




Scana S

Høj arbejds komfort på grund af slidstærke, eloxerede vanger og stor fralægnings skål.

Produkt beskrivelse

- Høj arbejds komfort på grund af slidstærke, eloxerede vanger og stor fralægnings skål.
- Ståplatform med stor flade med skridsikker rifling.
- 80 mm dybe trin.
- Eloxerede vanger.
- Praktisk aflæggebakke med meget plads til værktøj og smådele.
- Sikring med perlonremme med stor trækstyrke, fra 6 trin.
- Optimal stabilitet med ekstruderede aluminium profiler.
- Platform sikret med 2 stk. sikringsarme.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.


Produktegenskaber

Aflægge bakke Kunststof	Belastning max. 150 kg	Coating eloxeret	Garanti 10 år	Materiale Aluminium
Platformbredde 250 mm	Platformlængde 250 mm	Standarder EN 131 professional	Trin-vangeforbindelse Nittet	Trinafstand lodret 216 mm
Trindybde 80 mm	Trintype Riflet	Vangehøjde 40 mm	Vangehøjde 40 mm	Vangehøjde stige-/støttedel 40mm / 40mm

Produktvarianter



Varenummer 44153	Varenummer 44154	Varenummer 44155
Antal trin inkl. platform 3	Antal trin inkl. platform 4	Antal trin inkl. platform 5
Arbejdshøjde 2.6 m	Arbejdshøjde 2.8 m	Arbejdshøjde 3 m
Grundareal 0,67 m × 0,41 m	Grundareal 0,82 m × 0,43 m	Grundareal 0,96 m × 0,46 m
Platformhøjde 0.59 m	Platformhøjde 0.81 m	Platformhøjde 1.03 m
Stigelængde 1.36 m	Stigelængde 1.59 m	Stigelængde 1.82 m
Transportmål 1.370 mm × 410 mm × 110 mm	Transportmål 1.600 mm × 440 mm × 110 mm	Transportmål 1.830 mm × 460 mm × 110 mm
Vægt 3.7 kg	Vægt 4.4 kg	Vægt 5.1 kg
Iodret stighøjde 1.2 m	Iodret stighøjde 1.42 m	Iodret stighøjde 1.64 m
nedre, ydre bredde 0.41 m	nedre, ydre bredde 0.43 m	nedre, ydre bredde 0.46 m
Varenummer 44156	Varenummer 44157	Varenummer 44158
Antal trin inkl. platform 6	Antal trin inkl. platform 7	Antal trin inkl. platform 8
Arbejdshøjde 3.25 m	Arbejdshøjde 3.5 m	Arbejdshøjde 3.7 m
Grundareal 1,1 m × 0,48 m	Grundareal 1,25 m × 0,51 m	Grundareal 1,7 m × 0,53 m



Platformhøjde 1.24 m	Platformhøjde 1.47 m	Platformhøjde 1.7 m
Sikring Bæltebånd	Sikring Bæltebånd	Sikring Bæltebånd
Stigelængde 2.05 m	Stigelængde 2.29 m	Stigelængde 2.52 m
Transportmål 2.060 mm × 490 mm × 110 mm	Transportmål 2.290 mm × 510 mm × 110 mm	Transportmål 2.520 mm × 530 mm × 110 mm
Vægt 5.9 kg	Vægt 6.6 kg	Vægt 8 kg
lodret stighøjde 1.85 m	lodret stighøjde 2.08 m	lodret stighøjde 2.31 m
nedre, ydre bredde 0.48 m	nedre, ydre bredde 0.51 m	nedre, ydre bredde 0.53 m