




# Skymaster DX

Funktionalitet og fleksibilitet med basisudstyr og et optimalt forhold mellem pris-ydelse.

## Produkt beskrivelse

- Funktionalitet og fleksibilitet med basisudstyr og et optimalt forhold mellem pris-ydelse.
- Overstigen kan også anvendes separat som enkeltstige ved bestillingsnr. 44837-44840.
- Stabile trekanttrin med vandret ståflade i brugsstilling.
- Sikring mod udspredding ved hjælp af højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap.
- Vanger af ekstruderede aluminiumprofiler for højeste stabilitet.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Kan ikke anvendes på trapper.



## Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

## Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD



Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	38 mm
Trintype	Riflet

## Produktvarianter

	44837	44838	44839	44840	44841	44842
Antal trin	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12
Arbejdshøjde som 3-delt enkeltstige	5.2 m	6 m	6.85 m	7.35 m	7.9 m	9 m
Bredde tværstiver	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Længde som 2-delt enkeltstige og som wienerstige med isætningsdel	3.25 m	3.85 m	4.4 m	4.65 m	5.25 m	5.8 m
Stigelængde som 3-delt enkeltstige	4.4 m	5.25 m	6.1 m	6.65 m	7.2 m	8.3 m
Stigelængde, kørt ind	2.14 m	2.42 m	2.7 m	2.98 m	3.26 m	3.54 m
Transportmål	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	3.550 mm × 500 mm × 220 mm
Vangehøjde	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Vægt	13.8 kg	16.3 kg	18 kg	20.5 kg	22.3 kg	25.9 kg



	44844
Antal trin	3 × 14
Arbejdshøjde som 3-delt enkeltstige	10.05 m
Bredde tværstiver	1.2 m
Længde som 2-delt enkeltstige og som wienerstige med isætningsdel	6.654 m
Stigelængde som 3-delt enkeltstige	9.45 m
Stigelængde, kørt ind	4.1 m
Transportmål	4.110 mm × 500 mm × 220 mm
Vangehøjde	98 mm
Vægt	31.5 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 9.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.