



Variotec V

Multifunktionel stige, der kan trækkes ud og anvendes på trapper, med kompakt transportmål i robust udførelse med lang levetid.

Produkt beskrivelse

- Multifunktionel stige, der kan trækkes ud og anvendes på trapper, med kompakt transportmål i robust udførelse med lang levetid.
- Den ønskede arbejdsøjde kan indstilles i en trinafstand på 280 mm.
- Kan skubbes kompakt og pladsbesparende sammen til transport.
- Funktionelle, robuste bolthængsler, skruet fast og nemme at udskifte, varenr. 42439 med lamelleled i aluminium.
- Med udklappelige støtteben til anvendelse som enkeltstige iht. EN131-1.
- Udliggeren kan klappes pladsbesparende ind ved transport eller ved anvendelse som wienerstige.
- Vanger af ekstruderede aluminiumprofiler for højeste stabilitet.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.



Hints og særlige funktioner

Optimal til anvendelse på trapper på grund af højdeindstilling fra trin til trin i begge sider.


Produktegenskaber



Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Mål sammenklappet	Missing translation
Standarder	EN 131-4
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	60 mm
Vangehøjde	70 mm
Vangehøjde	60mm / 70mm

Produktvarianter

	42437	42438	42439
Antal trin	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Arbejdshøjde som enkeltstige	4.95 m	6.05 m	7.1 m
Arbejdshøjde som wienerstige	3.4 m	3.9 m	4.4 m
Længde som enkeltstige	4.17 m	5.29 m	6.4 m
Transportmål	1.310 mm × ca. 640 mm × 200 mm	1.580 mm × ca. 710 mm × 200 mm	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm
Vægt	15 kg	18 kg	22 kg
lodr. højde som wienerstige	2.2 m	2.7 m	3.09 m



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 1.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.