




Combimaster Plus X

To stiger i én: Wiener- og skydestige i kombination for sikker stabilitet.

Produkt beskrivelse

- To stiger i én: Wiener- og skydestige i kombination for sikker stabilitet.
- Kan anvendes som 2-delt skydestige eller som wienerstige.
- Sikring med perlonremme med stor trækstyrke med indsyet fastgørelseslask.
- Vanger af ekstruderede aluminiumprofiler for højeste stabilitet.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Belastning max. 150 kg	Coating Natur	Garanti 10 år	Materiale Aluminium	Standarder EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse Bertlet	Trinafstand lodret 265 mm	Trindybde 30 mm	Trintype Riflet	

Produktvarianter

Varenummer 42566	Varenummer 42568	Varenummer 42570
----------------------------	----------------------------	----------------------------



Antal trin 2 x 6	Antal trin 2 x 8	Antal trin 2 x 10
Arbejdshøjde 3.8 m	Arbejdshøjde 4.9 m	Arbejdshøjde 5.7 m
Bredde tværstiver 0.8 m	Bredde tværstiver 0.8 m	Bredde tværstiver 0.9 m
Stigelængde, kørt ind 1.86 m	Stigelængde, kørt ind 2.42 m	Stigelængde, kørt ind 2.98 m
Stigelængde, kørt ud 2.98 m	Stigelængde, kørt ud 4.1 m	Stigelængde, kørt ud 4.94 m
Transportmål 1.860 mm x 420 mm x 125 mm	Transportmål 2.420 mm x 420 mm x 125 mm	Transportmål 2.980 mm x 420 mm x 125 mm
Vangehøjde 58 mm	Vangehøjde 58 mm	Vangehøjde 58 mm
Vægt 7.9 kg	Vægt 10.1 kg	Vægt 12.8 kg
lodr. højde som wienerstige 1.75 m	lodr. højde som wienerstige 2.27 m	lodr. højde som wienerstige 2.8 m
Varenummer 42572	Varenummer 42574	Varenummer 42576
Antal trin 2 x 12	Antal trin 2 x 14	Antal trin 2 x 16
Arbejdshøjde 6.8 m	Arbejdshøjde 7.9 m	Arbejdshøjde 9 m
Bredde tværstiver 1 m	Bredde tværstiver 1.1 m	Bredde tværstiver 1.2 m
Stigelængde, kørt ind 3.54 m	Stigelængde, kørt ind 4.1 m	Stigelængde, kørt ind 4.67 m



Stigelængde, kørt ud 6.06 m	Stigelængde, kørt ud 7.19 m	Stigelængde, kørt ud 8.31 m
Transportmål 3.540 mm x 420 mm x 135 mm	Transportmål 4.110 mm x 420 mm x 140 mm	Transportmål 4.670 mm x 420 mm x 150 mm
Vangehøjde 73 mm	Vangehøjde 85 mm	Vangehøjde 98 mm
Vægt 15.3 kg	Vægt 20.2 kg	Vægt 22 kg
lodr. højde som wienerstige 3.33 m	lodr. højde som wienerstige 3.86 m	lodr. højde som wienerstige 4.39 m