DATABLAD

AFA P

Lav vægt, høj stabilitet og stor ståflade.

PRODUKT BESKRIVELSE

- Lav vægt, høj stabilitet og stor ståflade.
- En sammensvejset rørkonstruktion af aluminium med stor styrke sørger for stabilitet og lang levetid.
- 200 mm dybe trin af skridsikker aluminiumriffelplade.
- 350 x 577 mm stor ståplatform, afstivet med en travers.
- Højeste stabilitet på grund af en bred ståflade.
- Vangeender med kunststofafslutninger.







HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Fjederbelastede hjul muligt som tilbehør fra to trin. Håndliste mulig som tilbehør fra tre trin.
Opfylder standarden EN 14 183.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Belastning	max. 150 kg
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium

Egenskab	Værdi
Platformbredde	577 mm
Platformlængde	350 mm
Standarder	EN 14183
Trin-vangeforbindelse	Svejset
Trinafstand lodret	200 mm
Trindybde	200 mm
Trintype	Riflet

PRODUKTVARIANTER

	40031	40032	40033	40034	40035
Antal trin inkl. platform	1	2	3	4	5
Arbejdshøjde	2.2 m	2.4 m	2.6 m	2.8 m	3 m
Grundareal	0,4 m × 0,6 m	0,64 m × 0,67 m	0,87 m × 0,69 m	1,1 m × 0,71 m	1,35 m × 0,73 m
Platformhøjde	0.2 m	0.4 m	0.6 m	0.8 m	0.99 m
Transportmål	600 mm × 406 mm × 200 mm	671 mm × 639 mm × 400 mm	692 mm × 871 mm × 600 mm	713 mm × 1.103 mm × 800 mm	734 mm × 1.336 mm × 1.000 mm
Vægt	3 kg	5.5 kg	7.8 kg	10.1 kg	13.5 kg

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 3



Fjederbelastede hjul (salgsemballage = 4 stk.)
Varenummer 40036



Fodplader (1 sæt = 4 stk.)
Varenummer 40037



Håndliste til arbejdsbuk
Varenummer 40038

RESERVEDELE 1



Indvendig sko
Varenummer 800358

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 10.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.