DATABLAD

Trappe med platform, transportabel, dobbelt, med stålgitterristtrin og platform

Den fleksible løsning til vådrumsanvendelse med forøget skridsikkerhed med gitterristtrin.



PRODUKT BESKRIVELSE

- Den fleksible løsning til vådrumsanvendelse med forøget skridsikkerhed med gitterristtrin.
- Enkel og hurtig montering på grund af nye samlebeslag.
- Mobil og hurtigt klar til brug på grund af fire fjederstyrehjul (deraf to med bremse).
- Maksimal sikkerhed på grund af platformgelænder på begge sider med højde på 1,00 m.
- Bekvem opstigning på grund af 200 mm dybe trin.
- Stor ståplatform 600 x 800 mm.
- Maksimal belastning 150 kg.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Håndliste i begge sider option ved opstigning i henhold til DIN EN 131-7.
Opfylder standarden EN 131-7.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Belastning	max. 150 kg
Coating	Natur
Garanti	10 år
Gelænderhøjde	1000 mm
Materiale	Aluminium / stål, galvaniseret

Egenskab	Værdi
Platformbredde	600 mm
Platformlængde	800 mm
Standarder	EN 131-7
Trin-vangeforbindelse	Svejset
Trinafstand lodret	240 mm
Trindybde	200 mm
Trintype	Gitterrist

PRODUKTVARIANTER

	41962	41963	41964
Antal trin	4	5	6
Antal trin inkl. platform	2 × 4	2 × 5	2 × 6
Arbejdshøjde	2.95 m	3.2 m	3.45 m
Grundareal	0,82 m × 1,79 m	0,87 m × 2,06 m	0,93 m × 2,34 m
Platformhøjde	0.96 m	1.2 m	1.44 m
Transportmål	1.960 mm × 830 mm × 300 mm	1.850 mm × 890 mm × 460 mm	2.140 mm × 930 mm × 380 mm
Vægt	59.2 kg	70.1 kg	80.7 kg

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 3



Aflægge bakke
Varenummer 41967



Håndliste
Varenummer 41970



Spærrebom
Varenummer 41957

RESERVEDELE 5



Fjederhjul til trappe med platform
Varenummer 802198 · 802199



Hjul, elektrisk afledende
Varenummer 803298



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800597



Udvendige sko
Varenummer 824409



Udvendige sko, elektrisk afledende
Varenummer 824475

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 9.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.