



ZAP Safemaster Plus S

Den perfekte løsning til plukning fra reoler. Stor afsætningsflade, let at rulle, kompakt i sammenklappet tilstand.

Produkt beskrivelse

- Den perfekte løsning til plukning fra reoler. Stor afsætningsflade, let at rulle, kompakt i sammenklappet tilstand.
- Stigedel med stabilisator og støttedel med kraftig stabilisator, hjul med bremseanordning (Ø 160 mm).
- På grund af hængsler i begge diagonalstivere kan denne stige komfortabelt klappes sammen og henstilles pladsbesparende.
- Aluminium-arbejdsplatform, ca. 600 x 630 mm, med sikkerhedsgelænder på tre sider.
- Smalt understel. Understelsbredden er reduceret til et minimum med ekstra ballast.
- Stor aflæggebakke.



Hints og særlige funktioner

Sikker stabilitet på grund af 600 x 630 mm stor aluminiumplatform med gelænder.

Opfylder standarden EN 131-7.

Produktegenskaber

Aflægge bakke	Aluminium
Belastning	max. 150 kg
Garanti	10 år



Materiale platform

Aluminium riflet metalplade

Platformbredde	600 mm
Platformlængde	630 mm
Standarder	EN 131-7
Trindybde	80 mm
Trintype	Safer Step

Produktvarianter

	41201	41202	41203	41204	41205	41207
Antal trin inkl. platform	4	5	6	7	8	10
Arbejdshøjde	3 m	3.3 m	3.6 m	3.8 m	4.1 m	4.6 m
Bredde rulleben	1.09 m	1.09 m	1.29 m	1.29 m	1.69 m	1.89 m
Bredde tværstiver	–	–	1 m	1 m	1 m	1 m
Grundareal	1,25 m × 1,09 m	1,4 m × 1,09 m	1,5 m × 1,29 m	1,65 m × 1,29 m	1,8 m × 1,69 m	2,05 m × 1,89 m
Højde inklusive gelænder	2 m	2.3 m	2.6 m	2.8 m	3.1 m	3.6 m
Platformhøjde	1 m	1.3 m	1.6 m	1.8 m	2.1 m	2.6 m
Transportmål	2.645 mm × 730 mm × 216 mm	2.920 mm × 720 mm × 250 mm	3.212 mm × 650 mm × 225 mm	3.492 mm × 650 mm × 226 mm	3.772 mm × 650 mm × 227 mm	4.332 mm × 650 mm × 226 mm
Vægt	42 kg	43 kg	47 kg	50.6 kg	55 kg	61 kg

	41209
Antal trin inkl. platform	12
Arbejdshøjde	5.1 m
Bredde rulleben	1.89 m
Bredde tværstiver	1 m
Grundareal	2,3 m × 1,89 m



	41209
Højde inklusive gelænder	4.1 m
Platformhøjde	3.1 m
Transportmål	4.892 mm × 650 mm × 230 mm
Vægt	65.8 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 15.5.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.