



ZAP Safemaster S

Sikker op- og nedstigning på grund af skridsikre trin og håndliste, høj stabilitet og kompakte transportmål.

Produkt beskrivelse

- Sikker op- og nedstigning på grund af skridsikre trin og håndliste, høj stabilitet og kompakte transportmål.
- Optimal stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Pladsbesparende transport med sammenklappelige, eloxerede håndlister.
- Let og hurtig sammenklapning af stigen ved hjælp af grebet på platformen.
- Arbejdsplatform med stor flade (400 x 400 mm).
- Eloxerede håndlister og gelændere.
- Stor aflæggebakke til værktøj og smådele.
- 80 mm dybe trin med ZARGES Safer Step Technology.
- Støtteben (ekstraudstyr) muliggør efterfølgende opgradering til EN 131-7.



Produktegenskaber

Aflægge bakke Aluminium	Belastning max. 150 kg	Garanti 10 år	Gelænderhøjde 1000 mm	Materiale platform Aluminium riflet metalplade
Platformbredde 400 mm	Platformlængde 400 mm	Sikring Fast forbindelse	Standarder EN 131 professional	Trindybde 80 mm



Trintype Safer Step	Vangehøjde 73 mm	Vangehøjde 58 mm	Vangehøjde stige-/ støttedel 73mm / 58mm
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---

Produktvarianter

Varenummer 41672	Varenummer 41681	Varenummer 41674
Antal trin inkl. platform 2	Antal trin inkl. platform 3	Antal trin inkl. platform 4
Arbejdshøjde 2.53 m	Arbejdshøjde 2.79 m	Arbejdshøjde 3.06 m
Højde inklusive gelænder 1.53 m	Højde inklusive gelænder 1.79 m	Højde inklusive gelænder 2.06 m
Platformhøjde 0.53 m	Platformhøjde 0.79 m	Platformhøjde 1.06 m
Stigelængde 1.87 m	Stigelængde 2.15 m	Stigelængde 2.43 m
Transportmål ca. 1.870 mm x 620 mm x 210 mm	Transportmål ca. 2.150 mm x 620 mm x 210 mm	Transportmål ca. 2.430 mm x 630 mm x 210 mm
Vægt 10.6 kg	Vægt 11.8 kg	Vægt 13 kg
nedre, ydre bredde 0.59 m	nedre, ydre bredde 0.62 m	nedre, ydre bredde 0.65 m
Varenummer 41675	Varenummer 41676	Varenummer 41677
Antal trin inkl. platform 5	Antal trin inkl. platform 6	Antal trin inkl. platform 7



Arbejdshøjde 3.32 m	Arbejdshøjde 3.58 m	Arbejdshøjde 3.85 m
Højde inklusive gelænder 2.32 m	Højde inklusive gelænder 2.6 m	Højde inklusive gelænder 2.87 m
Platformhøjde 1.32 m	Platformhøjde 1.58 m	Platformhøjde 1.85 m
Stigelængde 2.71 m	Stigelængde 2.99 m	Stigelængde 3.27 m
Transportmål ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	Transportmål ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	Transportmål ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm
Vægt 14.4 kg	Vægt 16.1 kg	Vægt 17.4 kg
nedre, ydre bredde 0.68 m	nedre, ydre bredde 0.71 m	nedre, ydre bredde 0.74 m
Varenummer 41678	Varenummer 41679	
Antal trin inkl. platform 8	Antal trin inkl. platform 9	
Arbejdshøjde 4.11 m	Arbejdshøjde 4.34 m	
Højde inklusive gelænder 3.13 m	Højde inklusive gelænder 3.4 m	
Platformhøjde 2.11 m	Platformhøjde 2.34 m	
Stigelængde 3.55 m	Stigelængde 3.83 m	
Transportmål	Transportmål	



ca. 3.550 mm x 750 mm x 210 mm	ca. 3.830 mm x 773 mm x 210 mm
Vægt 19.1 kg	Vægt 20.4 kg
nedre, ydre bredde 0.77 m	nedre, ydre bredde 0.8 m