



ZAP Neo S

Den superlette platformstige: Let vægt, praktisk på grund af sammenklappelige håndlister og komfortabel på grund af den store platform.

Produkt beskrivelse

- Den superlette platformstige: Let vægt, praktisk på grund af sammenklappelige håndlister og komfortabel på grund af den store platform.
- Sammenklappelig håndliste for pladsbesparende transport.
- Eloxerede håndlister.
- Arbejdsplatform i aluminium, ca. 400 x 400 mm, med sikkerhedsgelænder på tre sider (højde 1.000 mm).
- 3-sidet gelænder hele vejen rundt for maksimal arbejdssikkerhed.
- Gelænderhøjde: 1.000 mm.
- Bekvem og sikker stilling uden at blive træt på 80 mm dybe trin med sikkerhedsrifling.
- Opfylder standarden EN 131 professionel.
- 3-dobbelt nittet trin-vangeforbindelse.



Produktegenskaber

Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år



Gelænderhøjde	1 m
Materiale platform	Aluminium riflet metalplade
Platformbredde	400 mm
Platformlængde	400 mm
Sikring	Fast forbindelse
Standarder	EN 131 professional
Trindybde	80 mm
Vangehøjde	48 mm
Vangehøjde	42 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	48mm / 42mm

Produktvarianter

	42440	42441	42442	42443	42444	42445
Antal trin inkl. platform	3	4	5	6	7	8
Arbejdshøjde	2.74 m	2.99 m	3.24 m	3.49 m	3.74 m	3.99 m
Grundareal	0,92 m × 0,61 m	1,09 m × 0,64 m	1,26 m × 0,67 m	1,43 m × 0,7 m	1,6 m × 0,73 m	1,77 m × 0,75 m
Højde inklusive gelænder	1.74 m	1.99 m	2.24 m	2.49 m	2.74 m	2.99 m
Platformhøjde	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Stigelængde	1.93 m	2.2 m	2.47 m	2.74 m	3.01 m	3.28 m
Transportmål	1.910 mm × 610 mm × 150 mm	2.180 mm × 640 mm × 150 mm	2.450 mm × 670 mm × 150 mm	2.720 mm × 700 mm × 150 mm	2.990 mm × 730 mm × 150 mm	3.260 mm × 750 mm × 150 mm
Vægt	9.3 kg	10.4 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg	15 kg
nedre, ydre bredde	0.62 m	0.64 m	0.67 m	0.7 m	0.73 m	0.75 m



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 28.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.