DATABLAD

# Stella LH

Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.





## PRODUKT BESKRIVELSE

- Den fleksible stige sørger for sikker opstigning ved reoler og kan tilpasses til den ønskede højde.
- Hyldestigerne har to ophængskroge til styreskinner op til Ø 36 mm samt ekstra kroge til lodret opbevaring på hylden.

## HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Angiv venligst ved bestillingen det lodrette mål fra gulvet til rørskinnens øverste kant!
Opfylder standarden EN 131 professionel.

## PRODUKTEGENSKABER

| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Belastning | max. 150 kg |
| Coating | Natur |
| Garanti | 10 år |
| Materiale | Aluminium |

| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Standarder | EN 131 professional |
| Trin-vangeforbindelse | Bertlet |
| Trinafstand lodret | 270 mm |
| Trindybde | 30 mm |
| Trintype | Riflet |

## PRODUKTVARIANTER

| | 1041511 | 1041512 | 1041513 | 1041514 | 1041515 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal trin | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Arbejdshøjde | 2.8 m | 3.35 m | 3.9 m | 4.4 m | 4.95 m |
| Lodret ophængningshøjde | =1,33m - =1,86 m | =1,87m - =2,41 m | =2,42m - =2,95 m | =2,96m - =3,49 m | =3,5m - =4,03 m |
| Maksimal lodret ophængningshøjde | 1.86 m | 2.41 m | 2.95 m | 3.49 m | 4.03 m |
| Minimal lodret ophængningshøjde | 1.33 m | 1.87 m | 2.42 m | 2.96 m | 3.5 m |

## TILBEHØR OG RESERVEDELE

### TILBEHØR 4



**Letmetalholder**
Varenummer 41457 · 41458 · 41459



**Letmetalrør, eloxeret, 3,0 m langt**
Varenummer 40370



**Påsætningsplantform**
Varenummer 40450



**Spandkrog**
Varenummer 40115

### RESERVEDELE 5



**Hældningsvinkelviser**
Varenummer 824369



**Indvendig sko**
Varenummer 824350 · 824486



**Kroge til enkeltstiger, skydestiger og kombistiger**
Varenummer 40242



**Mærkat brugervejledning**
Varenummer 800598



**Udvendige sko, elektrisk afledende**
Varenummer 824283

**ZARGES DANMARK**
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 11.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.