DATABLAD

Compactstep L

Pladsverdenmesteren: det mindste format til transport, men sikker stabilitet på brede trin.















HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Opfylder standarden EN 131-6.

PRODUKT BESKRIVELSE

- Pladsverdenmesteren: det mindste format til transport, men sikker stabilitet på brede trin.
- Der kan indstilles forskellige højder – flere stiger i én og dermed altid den passende højde.
- Brede trin sørger for komfort ved op- og nedstigning.
- Sammenfoldet kan stigen være i ethvert bagagerum.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV Rheinland
Coating	eloxeret

Egenskab	Værdi
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131-6
Trinafstand lodret	300 mm
Trindybde	40 mm
Trintype	Riflet

PRODUKTVARIANTER

	40400	40410	40401
Antal trin	9	11	13
Arbejdshøjde	3.4 m	4 m	4.5 m
Bredde tværstiver	–	0.8 m	0.88 m
Stigelængde, kørt ind	0.76 m	0.82 m	0.88 m
Stigelængde, kørt ud	2.66 m	3.23 m	3.8 m
Transportmål	760 mm × 470 mm × 80 mm	ca. 800 mm × ca. 500 mm × ca. 100 mm	880 mm × 500 mm × 100 mm
Vægt	8.4 kg	13 kg	14 kg

TILBEHØR OG RESERVEDELE

RESERVEDELE 1



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800595

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 13.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.