



# Plattformtrappe, højdeindstillelig og mobil

Altid den ideelle højde.

## Produkt beskrivelse

- **Fleksibilitet:** Arbejde i forskellige højder.
- **Nem at bruge:** Af én person.
- **Sikkerhed:** Takket være en bred, komfortabel adgang via en højdeindstillelig trappe med fire vanger.
- **Sikkerhed:** Sikkert arbejde på en stor platform.
- **Ergonomi:** Tilpasning til den ideelle arbejdshøjde til ethvert arbejde.
- **Ergonomi:** Kan indstilles til den ideelle arbejdshøjde, også for medarbejdere med forskellig højde.



## Hints og særlige funktioner

Hvis dine krav ikke kan opfyldes med det eksisterende modulsystem, kan vi også levere en løsning afstemt efter dine krav!

Anvendte standarder: Maskindirektiv 2006/42/EF, EN ISO 14122-3, EN 131-7.

## Produktegenskaber

Belastning

**max. 150 kg**

Platformlængde

**1000 mm**

## Produktvarianter

Varenummer <b>40060049</b>	Varenummer <b>40060041</b>	Varenummer <b>40060042</b>
Platformbredde <b>800 mm</b>	Platformbredde <b>1000 mm</b>	Platformbredde <b>800 mm</b>
Platformhøjde	Platformhøjde	Platformhøjde



<b>900mm - 1.300mm</b>	<b>1.900mm - 2.900mm</b>	<b>1.900mm - 2.900mm</b>
Trinbredde	Trinbredde	Trinbredde
<b>600 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>600 mm</b>
Udførelse	Udførelse	Udførelse
<b>Indendørs.</b>	<b>Indendørs.</b>	<b>Indendørs.</b>
Udhæng	Udhæng	Udhæng
<b>2191 mm</b>	<b>3739 mm</b>	<b>3739 mm</b>
Vægt	Vægt	Vægt
<b>152.6 g</b>	<b>239 kg</b>	<b>225.8 kg</b>
Varenummer	Varenummer	Varenummer
<b>40060043</b>	<b>40060044</b>	<b>40060045</b>
Platformbredde	Platformbredde	Platformbredde
<b>1000 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>
Platformhøjde	Platformhøjde	Platformhøjde
<b>1.400mm - 2.100mm</b>	<b>1.400mm - 2.100mm</b>	<b>1.900mm - 2.900mm</b>
Trinbredde	Trinbredde	Trinbredde
<b>800 mm</b>	<b>600 mm</b>	<b>800 mm</b>
Udførelse	Udførelse	Udførelse
<b>Indendørs.</b>	<b>Indendørs.</b>	<b>Indendørs og udendørs.</b>
Udhæng	Udhæng	Udhæng
<b>2967 mm</b>	<b>2967 mm</b>	<b>3745 mm</b>
Vægt	Vægt	Vægt
<b>196 kg</b>	<b>185.2 kg</b>	<b>379 kg</b>
Varenummer	Varenummer	Varenummer
<b>40060046</b>	<b>40060047</b>	<b>40060048</b>
Platformbredde	Platformbredde	Platformbredde
<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>800 mm</b>



Platformhøjde <b>1.900mm - 2.900mm</b>	Platformhøjde <b>1.400mm - 2.100mm</b>	Platformhøjde <b>1.400mm - 2.100mm</b>
Trinbredde <b>600 mm</b>	Trinbredde <b>800 mm</b>	Trinbredde <b>600 mm</b>
Udførelse <b>Indendørs og udendørs.</b>	Udførelse <b>Indendørs og udendørs.</b>	Udførelse <b>Indendørs og udendørs.</b>
Udhæng <b>3745 mm</b>	Udhæng <b>2972 mm</b>	Udhæng <b>2972 mm</b>
Vægt <b>349.8 kg</b>	Vægt <b>320.8 kg</b>	Vægt <b>297.7 kg</b>