



ZAP Masterflex Plus S

Den ultimative premium-model med de ekstra fordele maksimal arbejds højde og sikkerhedsudstyr, hvor der hidtil skulle anvendes besværlige stilladskonstruktioner.

Produkt beskrivelse

- Maksimalt sikkert og tohånds 360° arbejde i forskellige højder på stor platform med solidt gelænder hele vejen rundt og automatisk sikkerhedssaloondør.
- Perfekt arbejdsorganisation i højden med stor, gennemtænkt værktøjsopbevaring.
- Hurtig og ukompliceret opstilling overalt med højdeindstilling med én hånd og enkel betjening af støttebenene – også på trapper.
- Markedets højeste arbejds højde i klassen med op til 5 m.
- Komfortabel og sikker op- og nedstigning på 60 mm brede trin.
- Store offroad-hjul til nem flytning, også i monteret tilstand.
- Høj stabilitet med intelligente støtteben.



Hints og særlige funktioner

EN 131-7

Produktegenskaber

Aflægge bakke	Kunststof
Belastning	max. 150 kg



Bredde, kørt ind	0.69 m
Garanti	10 år
Gelænderhøjde	1 m
Materiale	Aluminium
Materiale platform	Limet krydsfinerplade
Mål sammenklappet	Missing translation
Platformbredde	400 mm
Platformlængde	550 mm
Standarder	EN 131-7
Trindybde	60 mm

Produktvarianter

	41156	41157	41158	41159
Antal trin inkl. platform	5	7	9	12
Arbejdshøjde	max. ca. 3.28 m	max. ca. 3.79 m	max. ca. 4.3 m	max. ca. 5.05 m
Bredde, kørt ud	2.08 m	2.41 m	3.28 m	3.05 m
Grundareal, støtteben kørt ind L x B	1,8m x 0,69 m	2,2m x 0,69 m	2,6m x 0,69 m	3,19m x 0,69 m
Grundareal, støtteben kørt ud L x B	1,77m x 2,08 m	2,22m x 2,41 m	2,58m x 3,28 m	3,19m x 3,05 m
Højde inklusive gelænder	max. 2.31 m	max. 2.82 m	max. 3.33 m	max. 4.08 m
Længde, kørt ind	1.8 m	2.2 m	2.6 m	3.19 m
Længde, kørt ud	1.77 m	2.22 m	2.58 m	3.19 m
Platformhøjde	0,78m / 1,03m / 1,28m	1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m	1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m	2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m
Transportmål	2.190 mm x 690 mm x 420 mm	ca. 2.470 mm x 690 mm x 420 mm	ca. 3.030 mm x 690 mm x 420 mm	ca. 3.580 mm x 690 mm x 420 mm



	41156	41157	41158	41159
Vægt	29.5 kg	32.7 kg	39.2 kg	45.5 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 27.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.