




Transportkiste K 470 Plus - Haubenbehälter - 40503

Mit der K 470 Plus verfolgt ZARGES ein innovatives Verpackungskonzept: ein zweiteiliges Transportsystem, bestehend aus Oberteil und Unterteil. So können verschieden hohe Elemente miteinander kombiniert werden, wodurch viele Variationsmöglichkeiten entstehen.

Produktbeschreibung

- Zweiteiliges Transportsystem, bestehend aus Oberteil und Unterteil.
- Flexibel kombinierbar durch 2 Grundmaße, die mit unterschiedlich hohen Oberteilen kombinierbar sind.
- Einfacher und ergonomischer Zugang zum Inhalt über den Deckel oder durch Abnehmen des Oberteils. So wird der Hebeweg verringert und der Betrieb von Geräten in der Kiste ermöglicht.
- Zur Baureihe K 470 stapelbar.
- Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Abnehmbares Oberteil und Deckel ausgestattet mit umlaufender Dichtung.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren.
- 2 Grundmaße (550 x 350 mm und 750 x 550 mm) standardmäßig verfügbar, Sondermaße möglich, bitte anfragen.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Stapelbare Universalkiste aus Aluminium.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus





Aluminiumguss.

- Profilstöße vollverschweißt.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Leichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.

Hinweise und Besonderheiten

Unterteil.

Nur in Verbindung mit Oberteil verwendbar.

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Außenmaß max. L x B x H | 800 mm x 600 mm x 180 mm |
| Bezeichnung | Unterteil |
| Dichtung | geschäumte Deckeldichtung |
| Ecksicken | nein |
| Farbe der Stapelecken | Alu, natur |
| Gewicht | 4.8 kg |
| Griffe | Federfallgriffe |
| Innenmaß L x B x H | 750 mm x 550 mm x 150 mm |
| Integrierte Rollen | nein |



| | |
|--------------------------|--------------------|
| Material | Aluminium |
| Material der Stapelecken | Aluminium |
| Stapelecken | ja |
| Umlaufende Sicken | nein |
| Verschlüsse | Comfortverschlüsse |
| Volumen | 62 l |

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 29.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.