DATENBLATT

# Comfortstep LH - 41405

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.



## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene bis Ø 36 mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.



## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 3.5 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert |
| Garantie | 10 Jahre |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 6.6 kg |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Senkrechte Einhängehöhe | =2,2m - =2,44 m |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | geschraubt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 250 mm |
| Sprossen-/Stufenart | gepolsterte Stufenvorderkante |
| Stufenanzahl | 9 |
| Stufentiefe | 80 mm |
| Transportabmessungen | 2.380 mm × 380 mm × 140 mm |
| maximale Senkrechte Einhängehöhe | 2.44 m |
| minimale Senkrechte Einhängehöhe | 2.2 m |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ZUBEHÖR 5



**Handlauf**
Artikel-Nr. 41960



**Leichtmetall-Halter mit Anschlag links**
Artikel-Nr. 41459



**Leichtmetall-Halter mit Anschlag rechts**
Artikel-Nr. 41458



**Leichtmetall-Zwischenhalter**
Artikel-Nr. 41457



**Leichtmetallrohr, eloxiert, 3,0 m lang**
Artikel-Nr. 40370

### ERSATZTEILE 8



**Anlegeklotz**
Artikel-Nr. 808930



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800598



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 824438



**Außenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 824474



**Endkappe**
Artikel-Nr. 824150



**Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 40242



**Stufenabschluss**
Artikel-Nr. 824119



**Stufenabschluss**
Artikel-Nr. 824120

**ZARGES GMBH**
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.