



Nova B - 42463

Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten

bis 3,65 Metern Höhe.

Produktbeschreibung

- Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.
- Stabile Stufenkonstruktion: robust, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Robuste Stahlscharniere.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
2.1 m	max. 150 kg	natur	10 Jahre	5.8 kg
Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen
0,6 m × 0,44 m	48 mm	0.68 m	Aluminium	EN 131 professional

Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufenanzahl
Gurtband			geriffelt	3



	gebördelt	216 mm		
Stufenanzahl 2 × 3	Stufentiefe 80 mm	Transportabmessungen 680 mm × 440 mm × 140 mm	certification-mark-pf TÜV Süd	senkrechte Leiterhöhe 0.64 m
untere, äußere Breite 0.44 m				