DATENBLATT

# Combimaster DX - 44872

Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.





## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Mit Querrohr für sicheres Stehen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 6.8 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite Quertraverse | 1 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 15.3 kg |
| Holmhöhe | 73 mm |
| Leiterlänge, ausgefahren | 6.06 m |
| Leiterlänge, eingefahren | 3.54 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 12 |
| Sprossenanzahl | 2 × 12 |
| Stufentiefe | 38 mm |
| Transportabmessungen | 3.530 mm × 430 mm × 130 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |
| senkr. Höhe als Stehleiter | 3.33 m |

# ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

## ZUBEHÖR 8



**Dachrinnen-Fixierung**
Artikel-Nr. 40999



**Erdspitzen**
Artikel-Nr. 40939



**Holmverlängerung für Quertraversen**
Artikel-Nr. 41989



**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998



**Wandabstützung / Fußverbreiterung**
Artikel-Nr. 40250



**Werkzeug-Einhängebox**
Artikel-Nr. 40920



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40300



**Zurrband**
Artikel-Nr. 40960

## ERSATZTEILE 9



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800594



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 824243



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 800309



**Endkappe**
Artikel-Nr. 824153



**Führungsstück**
Artikel-Nr. 800352



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824302



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824352



**Quertraverse**
Artikel-Nr. 800549



**Spreizsicherung (Gurtband)**
Artikel-Nr. 800330

**ZARGES GMBH**
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 8.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.