Mitraset Classic 19"-Gehäuse

Tragegehäuse für die Aufnahme von Elektronik-Geräten im 19“ Raster.

Produktbeschreibung

- Schutz vor mechanischen Belastungen wie Stöße, Schläge oder Schwingungen. Optional Schutz vor elektromagnetischen Störungen wie Radiowellen oder Blitzeinschlag möglich.
- Schutz vor Umwelteinwirkungen wie Hitze, Feuchtigkeit, Nässe oder Staub.
- Für Zuladungen bis 100 kg.
- 3 - 22 Höheneinheiten (HE), Nenntiefe (NT) 219 - 990 mm.
- Gehäuse der Nenntiefen 219 mm, 350 mm und 480 mm sind zueinander stapelbar.
- Elastisch aufgehängter Schwingrahmen.
- Stapelsegmente am Gehäuse oben und unten.
- Seitenwände mit Vertiefungen für Fallgriffe.
- Vertiefung auch für den geschützten Einbau von Druckausgleichsventilen und Feuchtigkeitsanzeiger geeignet.
- Seriengehäuse zusätzlich mit Versteifungsausprägungen.
- Deckel mit Knebelschnellverschlüssen.
- Schutzart IP 65.
- Zulassung nach VG 95447.
- Getestet nach AECTP-Normen.

- Prüfung nach MIL-STD-810.
- Modifizierte Ausführung mit Prüfung nach MIL-STD-810 F.
- Deutlich bessere Abschirmungseigenschaften gegenüber Kunststoffgehäusen. Bei Bedarf können diese durch besondere Maßnahmen noch weiter verbessert werden.
- Sonderanfertigungen möglich.

Hinweise und Besonderheiten

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar. Gehäusehöhe mit Stapelfuß=Außenmaß (Nennmaß) + 11,5mm. Tiefe der Sonderdeckel je nach Ausführung.
Auch als UN- zugelassene Gefahrgutverpackung lieferbar.
Umfangreiche Sonderausstattung für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

Produkteigenschaften

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
45702	**45708**	**45714**
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
303 mm × 534 mm × 214,5 mm	**303 mm × 534 mm × 259 mm**	**303 mm × 534 mm × 303,5 mm**
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe
3 HE/U	**4 HE/U**	**5 HE/U**

Gewicht **6.6 kg**	Gewicht **7 kg**	Gewicht **7.3 kg**
Nenntiefe **219 mm**	Nenntiefe **219 mm**	Nenntiefe **219 mm**
Artikel-Nr. **45726**	Artikel-Nr. **45720**	Artikel-Nr. **45732**
Außenmaß max. L x B x H **303 mm × 534 mm × 392,5 mm**	Außenmaß max. L x B x H **303 mm × 534 mm × 348 mm**	Außenmaß max. L x B x H **303 mm × 534 mm × 437 mm**
Einbauhöhe **7 HE/U**	Einbauhöhe **6 HE/U**	Einbauhöhe **8 HE/U**
Gewicht **7.8 kg**	Gewicht **7.5 kg**	Gewicht **8.2 kg**
Nenntiefe **219 mm**	Nenntiefe **219 mm**	Nenntiefe **219 mm**
Artikel-Nr. **45738**	Artikel-Nr. **45744**	Artikel-Nr. **45750**
Außenmaß max. L x B x H **303 mm × 534 mm × 481,5 mm**	Außenmaß max. L x B x H **303 mm × 534 mm × 526 mm**	Außenmaß max. L x B x H **303 mm × 534 mm × 570,5 mm**
Einbauhöhe **9 HE/U**	Einbauhöhe **10 HE/U**	Einbauhöhe **11 HE/U**
Gewicht **8.4 kg**	Gewicht **8.6 kg**	Gewicht **8.8 kg**
Nenntiefe **219 mm**	Nenntiefe **219 mm**	Nenntiefe **219 mm**

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
45756	45704	45710
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
303 mm × 534 mm × 615 mm	434 mm × 534 mm × 214,5 mm	434 mm × 534 mm × 259 mm
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe
12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Gewicht	Gewicht	Gewicht
9 kg	8.6 kg	9 kg
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
219 mm	350 mm	350 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
45716	45722	45728
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
434 mm × 534 mm × 303,5 mm	434 mm × 534 mm × 348 mm	434 mm × 534 mm × 348 mm
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe
5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U
Gewicht	Gewicht	Gewicht
9.3 kg	9.6 kg	10 kg
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
350 mm	350 mm	350 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
45734	45740	45746
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
434 mm × 534 mm × 437 mm	434 mm × 534 mm × 481,5 mm	434 mm × 534 mm × 526 mm
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe

8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Gewicht **10.3 kg**	Gewicht **10.7 kg**	Gewicht **11 kg**
Nenntiefe **350 mm**	Nenntiefe **350 mm**	Nenntiefe **350 mm**
Artikel-Nr. **45752**	Artikel-Nr. **45758**	Artikel-Nr. **45706**
Außenmaß max. L x B x H **434 mm × 534 mm × 570,5 mm**	Außenmaß max. L x B x H **434 mm × 534 mm × 615 mm**	Außenmaß max. L x B x H **564 mm × 534 mm × 214,5 mm**
Einbauhöhe **11 HE/U**	Einbauhöhe **12 HE/U**	Einbauhöhe **3 HE/U**
Gewicht **11.3 kg**	Gewicht **11.6 kg**	Gewicht **10.7 kg**
Nenntiefe **350 mm**	Nenntiefe **350 mm**	Nenntiefe **480 mm**
Artikel-Nr. **45712**	Artikel-Nr. **45718**	Artikel-Nr. **45724**
Außenmaß max. L x B x H **564 mm × 534 mm × 259 mm**	Außenmaß max. L x B x H **564 mm × 534 mm × 303,5 mm**	Außenmaß max. L x B x H **564 mm × 534 mm × 348 mm**
Einbauhöhe **4 HE/U**	Einbauhöhe **5 HE/U**	Einbauhöhe **6 HE/U**
Gewicht **11.1 kg**	Gewicht **11.4 kg**	Gewicht **11.9 kg**
Nenntiefe **480 mm**	Nenntiefe **480 mm**	Nenntiefe **480 mm**

Artikel-Nr. **45730**	Artikel-Nr. **45736**	Artikel-Nr. **45742**
Außenmaß max. L x B x H **564 mm × 534 mm × 392,5 mm**	Außenmaß max. L x B x H **564 mm × 534 mm × 437 mm**	Außenmaß max. L x B x H **564 mm × 534 mm × 481,5 mm**
Einbauhöhe **7 HE/U**	Einbauhöhe **8 HE/U**	Einbauhöhe **9 HE/U**
Gewicht **12.2 kg**	Gewicht **12.6 kg**	Gewicht **13 kg**
Nenntiefe **480 mm**	Nenntiefe **480 mm**	Nenntiefe **480 mm**
Artikel-Nr. **45748**	Artikel-Nr. **45754**	Artikel-Nr. **45760**
Außenmaß max. L x B x H **564 mm × 534 mm × 526 mm**	Außenmaß max. L x B x H **564 mm × 534 mm × 570,5 mm**	Außenmaß max. L x B x H **564 mm × 534 mm × 615 mm**
Einbauhöhe **10 HE/U**	Einbauhöhe **11 HE/U**	Einbauhöhe **12 HE/U**
Gewicht **13.3 kg**	Gewicht **13.7 kg**	Gewicht **14.1 kg**
Nenntiefe **480 mm**	Nenntiefe **480 mm**	Nenntiefe **480 mm**
Artikel-Nr. **45803**	Artikel-Nr. **45804**	Artikel-Nr. **45805**
Außenmaß max. L x B x H **704 mm × 534 mm × 214,5 mm**	Außenmaß max. L x B x H **704 mm × 534 mm × 259 mm**	Außenmaß max. L x B x H **704 mm × 534 mm × 303,5 mm**

Einbauhöhe **3 HE/U**	Einbauhöhe **4 HE/U**	Einbauhöhe **5 HE/U**
Gewicht **13.5 kg**	Gewicht **14.1 kg**	Gewicht **14.7 kg**
Nenntiefe **610 mm**	Nenntiefe **610 mm**	Nenntiefe **610 mm**
Artikel-Nr. **45806**	Artikel-Nr. **45807**	Artikel-Nr. **45808**
Außenmaß max. L x B x H **704 mm × 534 mm × 348 mm**	Außenmaß max. L x B x H **704 mm × 534 mm × 392,5 mm**	Außenmaß max. L x B x H **704 mm × 534 mm × 437 mm**
Einbauhöhe **6 HE/U**	Einbauhöhe **7 HE/U**	Einbauhöhe **8 HE/U**
Gewicht **15.2 kg**	Gewicht **15.9 kg**	Gewicht **16.6 kg**
Nenntiefe **610 mm**	Nenntiefe **610 mm**	Nenntiefe **610 mm**
Artikel-Nr. **45809**	Artikel-Nr. **45810**	Artikel-Nr. **45811**
Außenmaß max. L x B x H **704 mm × 534 mm × 481,5 mm**	Außenmaß max. L x B x H **704 mm × 534 mm × 526 mm**	Außenmaß max. L x B x H **704 mm × 534 mm × 570,5 mm**
Einbauhöhe **9 HE/U**	Einbauhöhe **10 HE/U**	Einbauhöhe **11 HE/U**
Gewicht **17.1 kg**	Gewicht **17.5 kg**	Gewicht **24.7 kg**
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe

610 mm	**610 mm**	**610 mm**
Artikel-Nr. **45812**	Artikel-Nr. **45814**	Artikel-Nr. **45816**
Außenmaß max. L x B x H **704 mm × 534 mm × 615 mm**	Außenmaß max. L x B x H **704 mm × 534 mm × 704 mm**	Außenmaß max. L x B x H **704 mm × 534 mm × 793 mm**
Einbauhöhe **12 HE/U**	Einbauhöhe **14 HE/U**	Einbauhöhe **16 HE/U**
Gewicht **18.6 kg**	Gewicht **19.9 kg**	Nenntiefe **610 mm**
Nenntiefe **610 mm**	Nenntiefe **610 mm**	
Artikel-Nr. **45863**	Artikel-Nr. **45864**	Artikel-Nr. **45865**
Außenmaß max. L x B x H **856 mm × 534 mm × 214,5 mm**	Außenmaß max. L x B x H **856 mm × 534 mm × 259 mm**	Außenmaß max. L x B x H **856 mm × 534 mm × 303,5 mm**
Einbauhöhe **3 HE/U**	Einbauhöhe **4 HE/U**	Einbauhöhe **5 HE/U**
Gewicht **16.2 kg**	Gewicht **16.8 kg**	Gewicht **17.4 kg**
Nenntiefe **762 mm**	Nenntiefe **762 mm**	Nenntiefe **762 mm**
Artikel-Nr. **45866**	Artikel-Nr. **45867**	Artikel-Nr. **45868**
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H

856 mm × 534 mm × 348 mm	**856 mm × 534 mm × 392,5 mm**	**856 mm × 534 mm × 437 mm**
Einbauhöhe **6 HE/U**	Einbauhöhe **7 HE/U**	Einbauhöhe **8 HE/U**
Gewicht **17.9 kg**	Gewicht **18.6 kg**	Gewicht **19.3 kg**
Nenntiefe **762 mm**	Nenntiefe **762 mm**	Nenntiefe **762 mm**
Artikel-Nr. **45869**	Artikel-Nr. **45870**	Artikel-Nr. **45871**
Außenmaß max. L x B x H **856 mm × 534 mm × 481,5 mm**	Außenmaß max. L x B x H **856 mm × 534 mm × 526 mm**	Außenmaß max. L x B x H **856 mm × 534 mm × 570,5 mm**
Einbauhöhe **9 HE/U**	Einbauhöhe **10 HE/U**	Einbauhöhe **11 HE/U**
Gewicht **19.8 kg**	Gewicht **20.2 kg**	Gewicht **20.8 kg**
Nenntiefe **762 mm**	Nenntiefe **762 mm**	Nenntiefe **762 mm**
Artikel-Nr. **45872**	Artikel-Nr. **45874**	Artikel-Nr. **45876**
Außenmaß max. L x B x H **856 mm × 534 mm × 615 mm**	Außenmaß max. L x B x H **856 mm × 534 mm × 704 mm**	Außenmaß max. L x B x H **856 mm × 534 mm × 793 mm**
Einbauhöhe **12 HE/U**	Einbauhöhe **14 HE/U**	Einbauhöhe **16 HE/U**
Gewicht **21.3 kg**	Gewicht **22 kg**	Gewicht **23.8 kg**

Nenntiefe **762 mm**	Nenntiefe **762 mm**	Nenntiefe **762 mm**

Artikel-Nr. **45878**
Außenmaß max. L x B x H **856 mm × 534 mm × 882 mm**
Einbauhöhe **18 HE/U**
Gewicht **25.6 kg**
Nenntiefe **762 mm**