



Nova S

Der robuste Klassiker unter den einseitigen Stehleitern - ideal für vielseitige Handwerksarbeiten.

Produktbeschreibung

- Der robuste Klassiker unter den einseitigen Stehleitern - ideal für vielseitige Handwerksarbeiten.
- Großzügige Plattform für komfortablen Stand.
- Werkzeug und Kleinteile immer griffbereit dank praktischer Ablageschale.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf stabilen 80 mm tiefen Stufen.
- Ab 7 Stufen: Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Ablageschale	Kunststoff
Belastung	max. 150 kg



Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	48 mm
Holmhöhe	48 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	48mm / 48mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	250 mm
Plattformlänge	250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	216 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

Produktvarianten

	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Arbeitshöhe	2.6 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
Gewicht	4.8 kg	5.8 kg	6.9 kg	8 kg	9.1 kg	10.2 kg
Grundfläche	0,69 m × 0,42 m	0,84 m × 0,44 m	0,99 m × 0,46 m	1,14 m × 0,49 m	1,28 m × 0,51 m	1,44 m × 0,54 m
Leiterlänge	1.34 m	1.57 m	1.8 m	2.03 m	2.26 m	2.49 m
Plattformhöhe	0.61 m	0.83 m	1.05 m	1.26 m	1.48 m	1.7 m
Spreizsicherung	–	–	–	–	Gurtband	Gurtband



	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Transportabmessungen	1.350 mm × 420 mm × 120 mm	1.580 mm × 440 mm × 120 mm	1.810 mm × 470 mm × 120 mm	2.060 mm × 490 mm × 120 mm	2.270 mm × 520 mm × 120 mm	2.500 mm × 540 mm × 120 mm
senkrechte Leiterhöhe	1.22 m	1.43 m	1.65 m	1.86 m	2.08 m	2.29 m
untere, äußere Breite	0.42 m	0.44 m	0.46 m	0.49 m	0.51 m	0.54 m

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.