DATENBLATT

Combimaster Plus X


Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.













PRODUKTBESCHREIBUNG

- Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre

Eigenschaft	Wert
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

PRODUKTVARIANTEN

	42566	42568	42570	42572	42574	42576
Arbeitshöhe	3.8 m	4.9 m	5.7 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Breite Quertraverse	0.8 m	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m
Gewicht	7.9 kg	10.1 kg	12.8 kg	15.3 kg	20.2 kg	22 kg
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Leiterlänge, ausgefahren	2.98 m	4.1 m	4.94 m	6.06 m	7.19 m	8.31 m
Leiterlänge, eingefahren	1.86 m	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m	4.67 m
Sprossenanzahl	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Transportabmessungen	1.860 mm × 420 mm × 125 mm	2.420 mm × 420 mm × 125 mm	2.980 mm × 420 mm × 125 mm	3.540 mm × 420 mm × 135 mm	4.110 mm × 420 mm × 140 mm	4.670 mm × 420 mm × 150 mm
senkr. Höhe als Stehleiter	1.75 m	2.27 m	2.8 m	3.33 m	3.86 m	4.39 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 13

Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern
Artikel-Nr. 40254 · 40255



Dachrinnen-Fixierung
Artikel-Nr. 40999



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Einhängehaken
Artikel-Nr. 40058 · 40059



Einhängeplattform
Artikel-Nr. 40450



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Holmverlängerung für Quertraversen
Artikel-Nr. 41989



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Wandabstandshalter mit Werkzeugablage
Artikel-Nr. 40100



Wandabstützung / Fußverbreiterung
Artikel-Nr. 40250



Werkzeug-Einhängebox
Artikel-Nr. 40920



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300

ERSATZTEILE 8



Abhebesicherung
Artikel-Nr. 821382



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800594



Außenschuh
Artikel-Nr. 824243



Führungsstück
Artikel-Nr. 800352



Innenschuh
Artikel-Nr. 824350 · 824302 · 824352 · +1



Quertraverse
Artikel-Nr. 800542



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 800443 · 800444 · 800329 · +2



Steckbeschlag
Artikel-Nr. 826148 · 826040

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 6.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.