AMA P

Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.

Produktbeschreibung

- Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.
- Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg.
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
- Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet.
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen.
- Bequeme und sichere Stufen (555 x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Material **Aluminium**	Normen **EN 14183**
Plattformbreite **555 mm**	Plattformlänge **250 mm**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **geschweißt**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **200 mm**	Sprossen-/Stufenart **geriffelt**
Stufentiefe **250 mm**				

Produktvarianten

Artikel-Nr. **40261**	Artikel-Nr. **40260**	Artikel-Nr. **40262**
Arbeitshöhe **2.2 m**	Arbeitshöhe **2.4 m**	Arbeitshöhe **2.4 m**
Gewicht **2.9 kg**	Gewicht **4.8 kg**	Gewicht **3.9 kg**
Module,einzeln **Modul A**	Module,einzeln **Modul B**	Module,einzeln **Modul C**
Modulkombination **A**	Modulkombination **B**	Modulkombination **B + C**
Plattformhöhe **0.2 m**	Plattformhöhe **0.4 m**	Plattformhöhe **0.4 m**
Transportabmessungen **580 mm × 290 mm × 200 mm**	Transportabmessungen **620 mm × 550 mm × 400 mm**	Transportabmessungen **610 mm × 280 mm × 380 mm**
gesamte Podesttiefe **0.3 m**	gesamte Podesttiefe **0.55 m**	gesamte Podesttiefe **0.8 m**

max. Gesamtgewicht **2.9 kg**	max. Gesamtgewicht **4.8 kg**	max. Gesamtgewicht **8.7 kg**
Artikel-Nr. **40263**	Artikel-Nr. **40264**	Artikel-Nr. **40265**
Arbeitshöhe **2.6 m**	Arbeitshöhe **2.8 m**	Arbeitshöhe **2.99 m**
Gewicht **4.4 kg**	Gewicht **4.8 kg**	Gewicht **5.5 kg**
Module,einzeln **Modul D**	Module,einzeln **Modul E**	Module,einzeln **Modul F**
Modulkombination **B + D**	Modulkombination **B + D + E**	Modulkombination **B + D + E + F**
Plattformhöhe **0.6 m**	Plattformhöhe **0.8 m**	Plattformhöhe **0.99 m**
Transportabmessungen **630 mm × 290 mm × 590 mm**	Transportabmessungen **660 mm × 290 mm × 790 mm**	Transportabmessungen **690 mm × 290 mm × 980 mm**
gesamte Podesttiefe **0.8 m**	gesamte Podesttiefe **1.05 m**	gesamte Podesttiefe **1.3 m**
max. Gesamtgewicht **9.2 kg**	max. Gesamtgewicht **14 kg**	max. Gesamtgewicht **19.5 kg**