ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:
https://www.zarges.com/at/produkte/podesttreppe-fahrbar-einseitig-begehbar-mit-leichtmetall-stufen-und-plattform

Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten: bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier Federrollen und leichtes Handling.

Produktbeschreibung

- Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten: bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier Federrollen und leichtes Handling.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.



Hinweise und Besonderheiten

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.

Entspricht der Norm EN 131-7.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Geländerhöhe **1000 mm**	Material **Aluminium**
Normen **EN 131-7**	Plattformbreite **600 mm**	Plattformlänge **800 mm**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **geschweißt**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **240 mm**
Sprossen-/Stufenart **geriffelt**	Stufentiefe **200 mm**			

Produktvarianten

Artikel-Nr. **41971**	Artikel-Nr. **41972**	Artikel-Nr. **41973**
Arbeitshöhe **2.7 m**	Arbeitshöhe **2.95 m**	Arbeitshöhe **3.2 m**
Gewicht **28.5 kg**	Gewicht **31.8 kg**	Gewicht **35 kg**
Grundfläche **0,77 m × 1,27 m**	Grundfläche **0,82 m × 1,45 m**	Grundfläche **0,87 m × 1,63 m**
Plattformhöhe **0.72 m**	Plattformhöhe **0.96 m**	Plattformhöhe **1.2 m**
Stufenanzahl einschl. Plattform **3**	Stufenanzahl einschl. Plattform **4**	Stufenanzahl einschl. Plattform **5**
Transportabmessungen **1.180 mm × 820 mm × 330 mm**	Transportabmessungen **1.350 mm × 820 mm × 400 mm**	Transportabmessungen **1.380 mm × 950 mm × 420 mm**
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.

41974	41975	41976
Arbeitshöhe **3.45 m**	Arbeitshöhe **3.7 m**	Arbeitshöhe **3.9 m**
Gewicht **38.4 kg**	Gewicht **41.8 kg**	Gewicht **45.6 kg**
Grundfläche **0,93 m × 1,81 m**	Grundfläche **0,98 m × 1,99 m**	Grundfläche **1,03 m × 2,17 m**
Plattformhöhe **1.44 m**	Plattformhöhe **1.68 m**	Plattformhöhe **1.92 m**
Stufenanzahl einschl. Plattform **6**	Stufenanzahl einschl. Plattform **7**	Stufenanzahl einschl. Plattform **8**
Transportabmessungen **1.850 mm × 1.000 mm × 330 mm**	Transportabmessungen **1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm**	Transportabmessungen **2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm**