



# Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

Maximale Flexibilität bei Auf- und Abstieg, größerer Arbeitsbereich auf den Stufen, und hohe Mobilität sowie sicherer Stand durch vier Federrollen.



## Produktbeschreibung

- Maximale Flexibilität bei Auf- und Abstieg, größerer Arbeitsbereich auf den Stufen, und hohe Mobilität sowie sicherer Stand durch vier Federrollen.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.



## Hinweise und Besonderheiten

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an

Aufstiegen optional.

Entspricht der Norm EN 131-7.

## Produkteigenschaften

**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:  
<https://www.zarges.com/at/produkte/podesttreppe-fahrbar-beidseitig-begehbar-mit-leichtmetall-stufen-und-plattform>



Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Geländerhöhe <b>1000 mm</b>	Material <b>Aluminium</b>
Normen <b>EN 131-7</b>	Plattformbreite <b>600 mm</b>	Plattformlänge <b>800 mm</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>geschweißt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>240 mm</b>
Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>200 mm</b>			

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>41981</b>	Artikel-Nr. <b>41982</b>	Artikel-Nr. <b>41983</b>
Arbeitshöhe <b>2.7 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.95 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.2 m</b>
Gewicht <b>31.2 kg</b>	Gewicht <b>36 kg</b>	Gewicht <b>41 kg</b>
Grundfläche <b>0,77 m x 1,51 m</b>	Grundfläche <b>0,82 m x 1,79 m</b>	Grundfläche <b>0,87 m x 2,06 m</b>
Plattformhöhe <b>0.72 m</b>	Plattformhöhe <b>0.96 m</b>	Plattformhöhe <b>1.2 m</b>
Stufenanzahl <b>3</b>	Stufenanzahl <b>4</b>	Stufenanzahl <b>5</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>2 x 3</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>2 x 4</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>2 x 5</b>
Transportabmessungen <b>1.300 mm x 820 mm x 470 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.980 mm x 880 mm x 300 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.850 mm x 940 mm x 440 mm</b>



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:  
<https://www.zarges.com/at/produkte/podesttreppe-fahrbar-beidseitig-begehbar-mit-leichtmetall-stufen-und-plattform>



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>41984</b>	<b>41985</b>	<b>41986</b>
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
<b>3.45 m</b>	<b>3.7 m</b>	<b>3.9 m</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>46.2 kg</b>	<b>51.7 kg</b>	<b>57.5 kg</b>
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
<b>0,93 m × 2,34 m</b>	<b>0,98 m × 2,62 m</b>	<b>1,03 m × 2,9 m</b>
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
<b>1.44 m</b>	<b>1.68 m</b>	<b>1.92 m</b>
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
<b>2 × 6</b>	<b>2 × 7</b>	<b>2 × 8</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>2.200 mm × 1.020 mm × 410 mm</b>	<b>2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm</b>	<b>2.820 mm × 1.120 mm × 410 mm</b>