



# ZAP Safemaster Plus S

Perfekte Lösung für Kommissioniereinsätze an Regalen. Große Ablagefläche, einfach zu Rollen, kompakt im Klappmaß.

## Produktbeschreibung

- Perfekte Lösung für Kommissioniereinsätze an Regalen. Große Ablagefläche, einfach zu Rollen, kompakt im Klappmaß.
- Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm).
- Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen.
- Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600 x 630 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer.
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
- Große Kommissionierablage.



## Hinweise und Besonderheiten

Sicherer Stand durch 600 x 630 mm große Aluminium-Plattform mit Geländer.

Entspricht der Norm EN 131-7.

## Produkteigenschaften

Ablageschale	Aluminium
Belastung	max. 150 kg



Garantie	10 Jahre
Material Plattform	Aluminium Riffelblech
Normen	EN 131-7
Plattformbreite	600 mm
Plattformlänge	630 mm
Sprossen-/Stufenart	Safer Step
Stufentiefe	80 mm

## Produktvarianten

	41201	41202	41203	41204	41205	41207
Arbeitshöhe	3 m	3.3 m	3.6 m	3.8 m	4.1 m	4.6 m
Breite Fahrbalken	1.09 m	1.09 m	1.29 m	1.29 m	1.69 m	1.89 m
Breite Quertraverse	–	–	1 m	1 m	1 m	1 m
Gewicht	42 kg	43 kg	47 kg	50.6 kg	55 kg	61 kg
Grundfläche	1,25 m × 1,09 m	1,4 m × 1,09 m	1,5 m × 1,29 m	1,65 m × 1,29 m	1,8 m × 1,69 m	2,05 m × 1,89 m
Höhe inklusive Geländer	2 m	2.3 m	2.6 m	2.8 m	3.1 m	3.6 m
Plattformhöhe	1 m	1.3 m	1.6 m	1.8 m	2.1 m	2.6 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	4	5	6	7	8	10
Transportabmessungen	2.645 mm × 730 mm × 216 mm	2.920 mm × 720 mm × 250 mm	3.212 mm × 650 mm × 225 mm	3.492 mm × 650 mm × 226 mm	3.772 mm × 650 mm × 227 mm	4.332 mm × 650 mm × 226 mm

	41209
Arbeitshöhe	5.1 m
Breite Fahrbalken	1.89 m
Breite Quertraverse	1 m



	41209
Gewicht	65.8 kg
Grundfläche	2,3 m × 1,89 m
Höhe inklusive Geländer	4.1 m
Plattformhöhe	3.1 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	12
Transportabmessungen	4.892 mm × 650 mm × 230 mm

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.