




Schachtleiter, Edelstahl, 300 mm lichte Breite

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 340 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
- Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
- Material: Edelstahl V4A (1.4571).



Hinweise und Besonderheiten

Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene mittig auf den Sprossen.
 Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

Produkteigenschaften

Garantie	Leiterbreite	Material	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Stufentiefe
10 Jahre	340 mm	Edelstahl	280 mm	29 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
-------------	-------------	-------------



47341	47342	47343
Gewicht	Gewicht	Gewicht
5.2 kg	6.6 kg	8 kg
Länge	Länge	Länge
1.12 m	1.4 m	1.68 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
4	5	6
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47344	47345	47346
Gewicht	Gewicht	Gewicht
9.4 kg	10.8 kg	12.2 kg
Länge	Länge	Länge
1.96 m	2.24 m	2.52 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
7	8	9
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47347	47348	47349
Gewicht	Gewicht	Gewicht
13.6 kg	15 kg	16.4 kg
Länge	Länge	Länge
2.8 m	3.08 m	3.36 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
10	11	12
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



47643	47644	47645
Gewicht	Gewicht	Gewicht
17.8 kg	19.2 kg	20.6 kg
Länge	Länge	Länge
3.64 m	3.92 m	4.2 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
13	14	15