Brunnenabdeckung, eckig

Produktbeschreibung

- Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
- Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.

Produkteigenschaften

Form
Eckig ohne Belüftungskamin

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47140	**47141**	**47142**
Ausführung	Ausführung	Ausführung
ohne Isolierung	**ohne Isolierung**	**ohne Isolierung**
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
745 mm × 745 mm	**920 mm × 920 mm**	**1.120 mm × 1.120 mm**
Material	Material	Material
Stahl, verzinkt	**Stahl, verzinkt**	**Stahl, verzinkt**

Transportabmessungen **740 mm × 740 mm × 200 mm**	Transportabmessungen **920 mm × 920 mm × 200 mm**	Transportabmessungen **1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm**
lichte Breite Schacht **625 mm**	lichte Breite Schacht **800 mm**	lichte Breite Schacht **1000 mm**
lichte Länge Schacht **625 mm**	lichte Länge Schacht **800 mm**	lichte Länge Schacht **1000 mm**
lichtes Schachtmaß **625mm × 625mm**	lichtes Schachtmaß **800mm × 800mm**	lichtes Schachtmaß **1.000mm × 1.000mm**
Artikel-Nr. **47148**	Artikel-Nr. **47149**	Artikel-Nr. **47150**
Ausführung **mit Isolierung**	Ausführung **mit Isolierung**	Ausführung **mit Isolierung**
Außenmaß max. L x B x H **745 mm × 745 mm**	Außenmaß max. L x B x H **920 mm × 920 mm**	Außenmaß max. L x B x H **1.120 mm × 1.120 mm**
Material **Stahl, verzinkt**	Material **Stahl, verzinkt**	Material **Stahl, verzinkt**
Transportabmessungen **740 mm × 740 mm × 200 mm**	Transportabmessungen **920 mm × 920 mm × 200 mm**	Transportabmessungen **1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm**
lichte Breite Schacht **625 mm**	lichte Breite Schacht **800 mm**	lichte Breite Schacht **1000 mm**
lichte Länge Schacht **625 mm**	lichte Länge Schacht **800 mm**	lichte Länge Schacht **1000 mm**
lichtes Schachtmaß **625mm × 625mm**	lichtes Schachtmaß **800mm × 800mm**	lichtes Schachtmaß **1.000mm × 1.000mm**
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.

47144	47145	47181
Ausführung **ohne Isolierung**	Ausführung **ohne Isolierung**	Ausführung **ohne Isolierung**
Außenmaß max. L x B x H **745 mm × 745 mm**	Außenmaß max. L x B x H **920 mm × 920 mm**	Außenmaß max. L x B x H **1.120 mm × 820 mm**
Material **Edelstahl**	Material **Edelstahl**	Material **Edelstahl**
Transportabmessungen **740 mm × 740 mm × 200 mm**	Transportabmessungen **920 mm × 920 mm × 200 mm**	Transportabmessungen **1.120 mm × 820 mm × 200 mm**
lichte Breite Schacht **625 mm**	lichte Breite Schacht **800 mm**	lichte Breite Schacht **800 mm**
lichte Länge Schacht **625 mm**	lichte Länge Schacht **800 mm**	lichte Länge Schacht **1000 mm**
lichtes Schachtmaß **625mm × 625mm**	lichtes Schachtmaß **800mm × 800mm**	lichtes Schachtmaß **1.000mm × 800mm**
Artikel-Nr. **47146**	Artikel-Nr. **47147**	Artikel-Nr. **47152**
Ausführung **ohne Isolierung**	Ausführung **ohne Isolierung**	Ausführung **mit Isolierung**
Außenmaß max. L x B x H **1.120 mm × 1.120 mm**	Außenmaß max. L x B x H **1.320 mm × 1.320 mm**	Außenmaß max. L x B x H **745 mm × 745 mm**
Material **Edelstahl**	Material **Edelstahl**	Material **Edelstahl**
Transportabmessungen **1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm**	Transportabmessungen **1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm**	Transportabmessungen **745 mm × 745 mm × 200 mm**

lichte Breite Schacht **1000 mm**	lichte Breite Schacht **1200 mm**	lichte Breite Schacht **625 mm**
lichte Länge Schacht **1000 mm**	lichte Länge Schacht **1200 mm**	lichte Länge Schacht **625 mm**
lichtes Schachtmaß **1.000mm × 1.000mm**	lichtes Schachtmaß **1.200mm × 1.200mm**	lichtes Schachtmaß **625mm × 625mm**
Artikel-Nr. **47153**	Artikel-Nr. **47191**	Artikel-Nr. **47154**
Ausführung **mit Isolierung**	Ausführung **mit Isolierung**	Ausführung **mit Isolierung**
Außenmaß max. L x B x H **920 mm × 920 mm**	Außenmaß max. L x B x H **1.120 mm × 920 mm**	Außenmaß max. L x B x H **1.120 mm × 1.120 mm**
Material **Edelstahl**	Material **Edelstahl**	Material **Edelstahl**
Transportabmessungen **920 mm × 920 mm × 200 mm**	Transportabmessungen **1.120 mm × 920 mm × 280 mm**	Transportabmessungen **1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm**
lichte Breite Schacht **800 mm**	lichte Breite Schacht **800 mm**	lichte Breite Schacht **1000 mm**
lichte Länge Schacht **800 mm**	lichte Länge Schacht **1000 mm**	lichte Länge Schacht **1000 mm**
lichtes Schachtmaß **800mm × 800mm**	lichtes Schachtmaß **1.000mm × 800mm**	lichtes Schachtmaß **1.000mm × 1.000mm**
Artikel-Nr. **47155**		
Ausführung		

mit Isolierung

Außenmaß max. L x B x H

1.320 mm × 1.320 mm

Transportabmessungen

1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm

lichte Breite Schacht

1200 mm

lichte Länge Schacht

1200 mm

lichtes Schachtmaß

1.200mm × 1.200mm