



Plattformtreppe, fahrbar

Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.



Produktbeschreibung

- Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.
- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Überkragende Plattform wählbar zur Überbrückung von Störkonturen.
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung.
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der





Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Produkteigenschaften

| Belastung | Garantie | Normen | Plattformlänge | max. Belastung Stufe |
|--------------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| max. 300 kg | 10 Jahre | NF EN ISO 14122-4 | 600 mm | 150 kg |

Produktvarianten

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Artikel-Nr. 40255764 | Artikel-Nr. 40255766 | Artikel-Nr. 40255768 |
| Ausladung 1698 mm | Ausladung 2128 mm | Ausladung 2558 mm |



| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fahrwerksbreite | Fahrwerksbreite | Fahrwerksbreite |
| 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm |
| Neigung | Neigung | Neigung |
| 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Stufenanzahl | Stufenanzahl | Stufenanzahl |
| 5 | 7 | 9 |
| Stufenbreite | Stufenbreite | Stufenbreite |
| 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| senkrechte Höhe | senkrechte Höhe | senkrechte Höhe |
| 1070 mm | 1500 mm | 1930 mm |
| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| 40255770 | 40255772 | 40255774 |
| Ausladung | Ausladung | Ausladung |
| 3017 mm | 3447 mm | 3877 mm |
| Fahrwerksbreite | Fahrwerksbreite | Fahrwerksbreite |
| 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm |
| Neigung | Neigung | Neigung |
| 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Stufenanzahl | Stufenanzahl | Stufenanzahl |
| 11 | 12 | 14 |
| Stufenbreite | Stufenbreite | Stufenbreite |
| 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| senkrechte Höhe | senkrechte Höhe | senkrechte Höhe |
| 2360 mm | 2790 mm | 3220 mm |



| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| 40255776 | 40255778 | 40255780 |
| Ausladung | Ausladung | Ausladung |
| 4307 mm | 4737 mm | 5167 mm |
| Fahrwerksbreite | Fahrwerksbreite | Fahrwerksbreite |
| 1220 mm | 1420 mm | 1420 mm |
| Neigung | Neigung | Neigung |
| 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Stufenanzahl | Stufenanzahl | Stufenanzahl |
| 16 | 18 | 20 |
| Stufenbreite | Stufenbreite | Stufenbreite |
| 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| senkrechte Höhe | senkrechte Höhe | senkrechte Höhe |
| 3650 mm | 4080 mm | 4510 mm |
| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| 40255784 | 40255786 | 40255788 |
| Ausladung | Ausladung | Ausladung |
| 1698 mm | 2128 mm | 2558 mm |
| Fahrwerksbreite | Fahrwerksbreite | Fahrwerksbreite |
| 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm |
| Neigung | Neigung | Neigung |
| 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Stufenanzahl | Stufenanzahl | Stufenanzahl |
| 5 | 7 | 9 |
| Stufenbreite | Stufenbreite | Stufenbreite |



| 800 mm | 800 mm | 800 mm |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| senkrechte Höhe | senkrechte Höhe | senkrechte Höhe |
| 1070 mm | 1500 mm | 1930 mm |
| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| 40255790 | 40255792 | 40255794 |
| Ausladung | Ausladung | Ausladung |
| 3017 mm | 3447 mm | 3877 mm |
| Fahrwerksbreite | Fahrwerksbreite | Fahrwerksbreite |
| 1220 mm | 1220 mm | 1420 mm |
| Neigung | Neigung | Neigung |
| 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Stufenanzahl | Stufenanzahl | Stufenanzahl |
| 11 | 12 | 14 |
| Stufenbreite | Stufenbreite | Stufenbreite |
| 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| senkrechte Höhe | senkrechte Höhe | senkrechte Höhe |
| 2360 mm | 2790 mm | 3220 mm |
| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| 40255796 | 40255798 | 40255800 |
| Ausladung | Ausladung | Ausladung |
| 4307 mm | 4737 mm | 5167 mm |
| Fahrwerksbreite | Fahrwerksbreite | Fahrwerksbreite |
| 1420 mm | 1420 mm | 1620 mm |
| Neigung | Neigung | Neigung |
| 45 ° | 45 ° | 45 ° |



| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Stufenanzahl 16 | Stufenanzahl 18 | Stufenanzahl 20 |
| Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 800 mm |
| senkrechte Höhe 3650 mm | senkrechte Höhe 4080 mm | senkrechte Höhe 4510 mm |
| Artikel-Nr. 40255804 | Artikel-Nr. 40255806 | Artikel-Nr. 40255808 |
| Ausladung 1698 mm | Ausladung 2128 mm | Ausladung 2558 mm |
| Fahrwerksbreite 1420 mm | Fahrwerksbreite 1420 mm | Fahrwerksbreite 1420 mm |
| Neigung 45 ° | Neigung 45 ° | Neigung 45 ° |
| Stufenanzahl 5 | Stufenanzahl 7 | Stufenanzahl 9 |
| Stufenbreite 1000 mm | Stufenbreite 1000 mm | Stufenbreite 1000 mm |
| senkrechte Höhe 1070 mm | senkrechte Höhe 1500 mm | senkrechte Höhe 1930 mm |
| Artikel-Nr. 40255810 | Artikel-Nr. 40255812 | Artikel-Nr. 40255814 |
| Ausladung 3017 mm | Ausladung 3447 mm | Ausladung 3877 mm |



| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fahrwerksbreite | Fahrwerksbreite | Fahrwerksbreite |
| 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm |
| Neigung | Neigung | Neigung |
| 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Stufenanzahl | Stufenanzahl | Stufenanzahl |
| 11 | 12 | 14 |
| Stufenbreite | Stufenbreite | Stufenbreite |
| 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| senkrechte Höhe | senkrechte Höhe | senkrechte Höhe |
| 2360 mm | 2790 mm | 3220 mm |
| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| 40255816 | 40255818 | 40255820 |
| Ausladung | Ausladung | Ausladung |
| 4307 mm | 4737 mm | 5167 mm |
| Fahrwerksbreite | Fahrwerksbreite | Fahrwerksbreite |
| 1420 mm | 1420 mm | 1620 mm |
| Neigung | Neigung | Neigung |
| 45 ° | 45 ° | 45 ° |
| Stufenanzahl | Stufenanzahl | Stufenanzahl |
| 16 | 18 | 20 |
| Stufenbreite | Stufenbreite | Stufenbreite |
| 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| senkrechte Höhe | senkrechte Höhe | senkrechte Höhe |
| 3650 mm | 4080 mm | 4510 mm |
| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |



| 40255704 | 40255706 | 40255708 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ausladung 1453 mm | Ausladung 1707 mm | Ausladung 1996 mm |
| Fahrwerksbreite 1220 mm | Fahrwerksbreite 1420 mm | Fahrwerksbreite 1820 mm |
| Neigung 60 ° | Neigung 60 ° | Neigung 60 ° |
| Stufenanzahl 5 | Stufenanzahl 7 | Stufenanzahl 9 |
| Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 600 mm |
| senkrechte Höhe 1250 mm | senkrechte Höhe 1750 mm | senkrechte Höhe 2250 mm |
| Artikel-Nr. 40255710 | Artikel-Nr. 40255712 | Artikel-Nr. 40255714 |
| Ausladung 2285 mm | Ausladung 2607 mm | Ausladung 2896 mm |
| Fahrwerksbreite 1620 mm | Fahrwerksbreite 1620 mm | Fahrwerksbreite 1620 mm |
| Neigung 60 ° | Neigung 60 ° | Neigung 60 ° |
| Stufenanzahl 11 | Stufenanzahl 12 | Stufenanzahl 14 |
| Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 600 mm |



| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| senkrechte Höhe 2750 mm | senkrechte Höhe 3250 mm | senkrechte Höhe 3750 mm |
| Artikel-Nr. 40255716 | Artikel-Nr. 40255724 | Artikel-Nr. 40255726 |
| Ausladung 3185 mm | Ausladung 1453 mm | Ausladung 1707 mm |
| Fahrwerksbreite 1620 mm | Fahrwerksbreite 1220 mm | Fahrwerksbreite 1220 mm |
| Neigung 60 ° | Neigung 60 ° | Neigung 60 ° |
| Stufenanzahl 17 | Stufenanzahl 5 | Stufenanzahl 7 |
| Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 800 mm |
| senkrechte Höhe 4250 mm | senkrechte Höhe 1250 mm | senkrechte Höhe 1750 mm |
| Artikel-Nr. 40255728 | Artikel-Nr. 40255730 | Artikel-Nr. 40255732 |
| Ausladung 1996 mm | Ausladung 2285 mm | Ausladung 2607 mm |
| Fahrwerksbreite 1620 mm | Fahrwerksbreite 1420 mm | Fahrwerksbreite 1420 mm |
| Neigung 60 ° | Neigung 60 ° | Neigung 60 ° |
| Stufenanzahl | Stufenanzahl | Stufenanzahl |



| 9 | 11 | 12 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 800 mm |
| senkrechte Höhe 2250 mm | senkrechte Höhe 2750 mm | senkrechte Höhe 3250 mm |
| Artikel-Nr. 40255734 | Artikel-Nr. 40255736 | Artikel-Nr. 40255744 |
| Ausladung 2896 mm | Ausladung 3185 mm | Ausladung 1453 mm |
| Fahrwerksbreite 1420 mm | Fahrwerksbreite 1620 mm | Fahrwerksbreite 1420 mm |
| Neigung 60 ° | Neigung 60 ° | Neigung 60 ° |
| Stufenanzahl 14 | Stufenanzahl 17 | Stufenanzahl 5 |
| Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 1000 mm |
| senkrechte Höhe 3750 mm | senkrechte Höhe 4250 mm | senkrechte Höhe 1250 mm |
| Artikel-Nr. 40255746 | Artikel-Nr. 40255748 | Artikel-Nr. 40255750 |
| Ausladung 1707 mm | Ausladung 1996 mm | Ausladung 2285 mm |
| Fahrwerksbreite 1420 mm | Fahrwerksbreite 1420 mm | Fahrwerksbreite 1420 mm |



| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Neigung 60 ° | Neigung 60 ° | Neigung 60 ° |
| Stufenanzahl 7 | Stufenanzahl 9 | Stufenanzahl 11 |
| Stufenbreite 1000 mm | Stufenbreite 1000 mm | Stufenbreite 1000 mm |
| senkrechte Höhe 1750 mm | senkrechte Höhe 2250 mm | senkrechte Höhe 2750 mm |
| Artikel-Nr. 40255752 | Artikel-Nr. 40255754 | Artikel-Nr. 40255756 |
| Ausladung 2607 mm | Ausladung 2720 mm | Ausladung 3207 mm |
| Fahrwerksbreite 1420 mm | Fahrwerksbreite 1420 mm | Fahrwerksbreite 1620 mm |
| Neigung 60 ° | Neigung 60 ° | Neigung 60 ° |
| Stufenanzahl 12 | Stufenanzahl 14 | Stufenanzahl 17 |
| Stufenbreite 1000 mm | Stufenbreite 1000 mm | Stufenbreite 1000 mm |
| senkrechte Höhe 3250 mm | senkrechte Höhe 3750 mm | senkrechte Höhe 4250 mm |