Plattformtreppe, fahrbar mit ZARGES ERGO-Stop

Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

Produktbeschreibung

- Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.
- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Extrem schnell einsatzbereite Plattformtreppen aufgrund des innovativen Bremssystems.
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung.
- ZARGES Ergo Stop - alle vier Rollen können komfortabel mittels Fußpedal am Treppenaufstieg

gebremst werden.

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Produkteigenschaften

Belastung	Garantie	Normen	Plattformlänge	max. Belastung Stufe
max. 300 kg	**10 Jahre**	**NF EN ISO 14122-4**	**600 mm**	**150 kg**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40255014	**40255016**	**40255018**

Ausladung **1698 mm**	Ausladung **2128 mm**	Ausladung **2558 mm**
Fahrwerksbreite **1020 mm**	Fahrwerksbreite **1620 mm**	Fahrwerksbreite **1620 mm**
Neigung **45 °**	Neigung **45 °**	Neigung **45 °**
Stufenanzahl **5**	Stufenanzahl **7**	Stufenanzahl **9**
Stufenbreite **600 mm**	Stufenbreite **600 mm**	Stufenbreite **600 mm**
senkrechte Höhe **1070 mm**	senkrechte Höhe **1500 mm**	senkrechte Höhe **1930 mm**

Artikel-Nr. **40255020**	Artikel-Nr. **40255022**	Artikel-Nr. **40255024**
Ausladung **3017 mm**	Ausladung **3447 mm**	Ausladung **3877 mm**
Fahrwerksbreite **1220 mm**	Fahrwerksbreite **1220 mm**	Fahrwerksbreite **1220 mm**
Neigung **45 °**	Neigung **45 °**	Neigung **45 °**
Stufenanzahl **11**	Stufenanzahl **12**	Stufenanzahl **14**
Stufenbreite **600 mm**	Stufenbreite **600 mm**	Stufenbreite **600 mm**
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe

2360 mm	2790 mm	3220 mm
Artikel-Nr. **40255026**	Artikel-Nr. **40255028**	Artikel-Nr. **40255030**
Ausladung **4307 mm**	Ausladung **4737 mm**	Ausladung **5167 mm**
Fahrwerksbreite **1220 mm**	Fahrwerksbreite **1420 mm**	Fahrwerksbreite **1420 mm**
Neigung **45 °**	Neigung **45 °**	Neigung **45 °**
Stufenanzahl **16**	Stufenanzahl **18**	Stufenanzahl **20**
Stufenbreite **600 mm**	Stufenbreite **600 mm**	Stufenbreite **600 mm**
senkrechte Höhe **3650 mm**	senkrechte Höhe **4080 mm**	senkrechte Höhe **4510 mm**
Artikel-Nr. **40255034**	Artikel-Nr. **40255036**	Artikel-Nr. **40255038**
Ausladung **1698 mm**	Ausladung **2128 mm**	Ausladung **2558 mm**
Fahrwerksbreite **1020 mm**	Fahrwerksbreite **1220 mm**	Fahrwerksbreite **1220 mm**
Neigung **45 °**	Neigung **45 °**	Neigung **45 °**
Stufenanzahl **5**	Stufenanzahl **7**	Stufenanzahl **9**

Stufenbreite **800 mm**	Stufenbreite **800 mm**	Stufenbreite **800 mm**
senkrechte Höhe **1070 mm**	senkrechte Höhe **1500 mm**	senkrechte Höhe **1930 mm**
Artikel-Nr. **40255040**	Artikel-Nr. **40255042**	Artikel-Nr. **40255044**
Ausladung **3017 mm**	Ausladung **3447 mm**	Ausladung **3877 mm**
Fahrwerksbreite **1220 mm**	Fahrwerksbreite **1220 mm**	Fahrwerksbreite **1420 mm**
Neigung **45 °**	Neigung **45 °**	Neigung **45 °**
Stufenanzahl **11**	Stufenanzahl **12**	Stufenanzahl **14**
Stufenbreite **800 mm**	Stufenbreite **800 mm**	Stufenbreite **800 mm**
senkrechte Höhe **2360 mm**	senkrechte Höhe **2790 mm**	senkrechte Höhe **3220 mm**
Artikel-Nr. **40255046**	Artikel-Nr. **40255048**	Artikel-Nr. **40255050**
Ausladung **4307 mm**	Ausladung **4737 mm**	Ausladung **5167 mm**
Fahrwerksbreite **1420 mm**	Fahrwerksbreite **1420 mm**	Fahrwerksbreite **1620 mm**

Neigung **45 °**	Neigung **45 °**	Neigung **45 °**
Stufenanzahl **16**	Stufenanzahl **18**	Stufenanzahl **20**
Stufenbreite **800 mm**	Stufenbreite **800 mm**	Stufenbreite **800 mm**
senkrechte Höhe **3650 mm**	senkrechte Höhe **4080 mm**	senkrechte Höhe **4510 mm**
Artikel-Nr. **40255054**	Artikel-Nr. **40255056**	Artikel-Nr. **40255058**
Ausladung **1698 mm**	Ausladung **2128 mm**	Ausladung **2558 mm**
Fahrwerksbreite **1420 mm**	Fahrwerksbreite **1420 mm**	Fahrwerksbreite **1420 mm**
Neigung **45 °**	Neigung **45 °**	Neigung **45 °**
Stufenanzahl **5**	Stufenanzahl **7**	Stufenanzahl **9**
Stufenbreite **1000 mm**	Stufenbreite **1000 mm**	Stufenbreite **1000 mm**
senkrechte Höhe **1070 mm**	senkrechte Höhe **1500 mm**	senkrechte Höhe **1930 mm**
Artikel-Nr. **40255060**	Artikel-Nr. **40255062**	Artikel-Nr. **40255064**
Ausladung	Ausladung	Ausladung

3017 mm	3447 mm	3877 mm
Fahrwerksbreite **1420 mm**	Fahrwerksbreite **1420 mm**	Fahrwerksbreite **1420 mm**
Neigung **45 °**	Neigung **45 °**	Neigung **45 °**
Stufenanzahl **11**	Stufenanzahl **12**	Stufenanzahl **14**
Stufenbreite **1000 mm**	Stufenbreite **1000 mm**	Stufenbreite **1000 mm**
senkrechte Höhe **2360 mm**	senkrechte Höhe **2790 mm**	senkrechte Höhe **3220 mm**
Artikel-Nr. **40255066**	Artikel-Nr. **40255068**	Artikel-Nr. **40255070**
Ausladung **4307 mm**	Ausladung **4737 mm**	Ausladung **5167 mm**
Fahrwerksbreite **1420 mm**	Fahrwerksbreite **1420 mm**	Fahrwerksbreite **1620 mm**
Neigung **45 °**	Neigung **45 °**	Neigung **45 °**
Stufenanzahl **16**	Stufenanzahl **18**	Stufenanzahl **20**
Stufenbreite **1000 mm**	Stufenbreite **1000 mm**	Stufenbreite **1000 mm**
senkrechte Höhe **3650 mm**	senkrechte Höhe **4080 mm**	senkrechte Höhe **4510 mm**

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40255074	40255076	40255078
Ausladung	Ausladung	Ausladung
1453 mm	1707 mm	1996 mm
Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite
1220 mm	1420 mm	1820 mm
Neigung	Neigung	Neigung
60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
5	7	9
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
600 mm	600 mm	600 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
1250 mm	1750 mm	2250 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40255080	40255082	40255084
Ausladung	Ausladung	Ausladung
2285 mm	2607 mm	2896 mm
Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite
1620 mm	1620 mm	1620 mm
Neigung	Neigung	Neigung
60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
11	13	15
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite

600 mm	600 mm	600 mm
senkrechte Höhe 2750 mm	senkrechte Höhe 3250 mm	senkrechte Höhe 3750 mm
Artikel-Nr. 40255086	Artikel-Nr. 40255094	Artikel-Nr. 40255096
Ausladung 3185 mm	Ausladung 1453 mm	Ausladung 1707 mm
Fahrwerksbreite 1620 mm	Fahrwerksbreite 1220 mm	Fahrwerksbreite 1220 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 17	Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 4250 mm	senkrechte Höhe 1250 mm	senkrechte Höhe 1750 mm
Artikel-Nr. 40255098	Artikel-Nr. 40255100	Artikel-Nr. 40255102
Ausladung 1996 mm	Ausladung 2285 mm	Ausladung 2607 mm
Fahrwerksbreite 1620 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °

Stufenanzahl **9**	Stufenanzahl **11**	Stufenanzahl **12**
Stufenbreite **800 mm**	Stufenbreite **800 mm**	Stufenbreite **800 mm**
senkrechte Höhe **2250 mm**	senkrechte Höhe **2750 mm**	senkrechte Höhe **3250 mm**
Artikel-Nr. **40255104**	Artikel-Nr. **40255106**	Artikel-Nr. **40255114**
Ausladung **2896 mm**	Ausladung **3185 mm**	Ausladung **1453 mm**
Fahrwerksbreite **1420 mm**	Fahrwerksbreite **1620 mm**	Fahrwerksbreite **1420 mm**
Neigung **60 °**	Neigung **60 °**	Neigung **60 °**
Stufenanzahl **15**	Stufenanzahl **17**	Stufenanzahl **5**
Stufenbreite **800 mm**	Stufenbreite **800 mm**	Stufenbreite **1000 mm**
senkrechte Höhe **3750 mm**	senkrechte Höhe **4250 mm**	senkrechte Höhe **1250 mm**
Artikel-Nr. **40255116**	Artikel-Nr. **40255118**	Artikel-Nr. **40255120**
Ausladung **1707 mm**	Ausladung **1820 mm**	Ausladung **2285 mm**

Fahrwerksbreite **1420 mm**	Fahrwerksbreite **1420 mm**	Fahrwerksbreite **1420 mm**
Neigung **60 °**	Neigung **60 °**	Neigung **60 °**
Stufenanzahl **7**	Stufenanzahl **9**	Stufenanzahl **11**
Stufenbreite **1000 mm**	Stufenbreite **1000 mm**	Stufenbreite **1000 mm**
senkrechte Höhe **1750 mm**	senkrechte Höhe **2250 mm**	senkrechte Höhe **2750 mm**
Artikel-Nr. **40255122**	Artikel-Nr. **40255124**	Artikel-Nr. **40255126**
Ausladung **2607 mm**	Ausladung **3009 mm**	Ausladung **3298 mm**
Fahrwerksbreite **1420 mm**	Fahrwerksbreite **1620 mm**	Fahrwerksbreite **1620 mm**
Neigung **60 °**	Neigung **60 °**	Neigung **60 °**
Stufenanzahl **13**	Stufenanzahl **14**	Stufenanzahl **17**
Stufenbreite **1000 mm**	Stufenbreite **1000 mm**	Stufenbreite **1000 mm**
senkrechte Höhe **3250 mm**	senkrechte Höhe **3750 mm**	senkrechte Höhe **4250 mm**