



ZAP Neo S

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.

Produktbeschreibung

- Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.
- Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
- Eloxierte Handläufe.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Geländerhöhe: 1.000 mm.
- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
- Entspricht der Norm EN 131 professional.
- 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung.



Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Geländerhöhe 1 m	Holmhöhe 48 mm
Holmhöhe Steig-/ Stützteil 48mm /	Material Plattform Aluminium Riffelblech	Normen EN 131 professional	Plattformbreite 400 mm	Plattformlänge 400 mm



Spreizsicherung	Stufentiefe	certification-mark-pf
Starre Verbindung	80 mm	TÜV Süd

Produktvarianten

Artikel-Nr. 42440	Artikel-Nr. 42441	Artikel-Nr. 42442
Arbeitshöhe 2.74 m	Arbeitshöhe 2.99 m	Arbeitshöhe 3.24 m
Gewicht 9.3 kg	Gewicht 10.4 kg	Gewicht 11.3 kg
Grundfläche 0,92 m × 0,61 m	Grundfläche 1,09 m × 0,64 m	Grundfläche 1,26 m × 0,67 m
Höhe inklusive Geländer 1.74 m	Höhe inklusive Geländer 1.99 m	Höhe inklusive Geländer 2.24 m
Leiterlänge 1.93 m	Leiterlänge 2.2 m	Leiterlänge 2.47 m
Plattformhöhe 0.74 m	Plattformhöhe 0.99 m	Plattformhöhe 1.24 m
Stufenanzahl einschl. Plattform 3	Stufenanzahl einschl. Plattform 4	Stufenanzahl einschl. Plattform 5
Transportabmessungen 1.910 mm × 610 mm × 150 mm	Transportabmessungen 2.180 mm × 640 mm × 150 mm	Transportabmessungen 2.450 mm × 670 mm × 150 mm
untere, äußere Breite 0.62 m	untere, äußere Breite 0.64 m	untere, äußere Breite 0.67 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



42443	42444	42445
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.49 m	3.74 m	3.99 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
12.5 kg	13.8 kg	15 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
1,43 m × 0,7 m	1,6 m × 0,73 m	1,77 m × 0,75 m
Höhe inklusive Geländer	Höhe inklusive Geländer	Höhe inklusive Geländer
2.49 m	2.74 m	2.99 m
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
2.74 m	3.01 m	3.28 m
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
1.49 m	1.74 m	1.99 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
6	7	8
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.720 mm × 700 mm × 150 mm	2.990 mm × 730 mm × 150 mm	3.260 mm × 750 mm × 150 mm
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.7 m	0.73 m	0.75 m