




# PaxTower S-PLUS 1T

Mit vorlaufenden Geländer nach neuer EN 1004-1.

## Produktbeschreibung

- Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand.
- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m<sup>2</sup>).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.



## Produkteigenschaften

Garantie <b>10 Jahre</b>	Gerüstbreite <b>0.72 m</b>	Gerüstklasse <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Gerüstlänge <b>1.8 m</b>	Holmdurchmesser <b>45 mm</b>
Klauenart <b>automatisch</b>	Normen <b>EN 1004-1</b>	Plattformbreite <b>0.6 m</b>	Plattformgröße <b>0,6m × 1,8m</b>	Plattformlänge <b>1.8 m</b>
Rollen spindelbar	Rollendurchmesser	Sprossendurchmesser	Türegängig	



Nein	125 mm	45 mm	Ja
------	--------	-------	----

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>53521</b>	Artikel-Nr. <b>53522</b>	Artikel-Nr. <b>53523</b>
Arbeitshöhe <b>2.55 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.55 m</b>	Arbeitshöhe <b>4.55 m</b>
Gerüsthöhe <b>1.65 m</b>	Gerüsthöhe <b>2.65 m</b>	Gerüsthöhe <b>3.65 m</b>
Gewicht <b>38.3 kg</b>	Gewicht <b>71.4 kg</b>	Gewicht <b>79.5 kg</b>
Plattformhöhe <b>0.55 m</b>	Plattformhöhe <b>1.55 m</b>	Plattformhöhe <b>2.55 m</b>
Transportabmessungen <b>1.950 mm × 750 mm × 400 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.150 mm × 750 mm × 700 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.150 mm × 750 mm × 750 mm</b>
Artikel-Nr. <b>53524</b>	Artikel-Nr. <b>53525</b>	Artikel-Nr. <b>53526</b>
Arbeitshöhe <b>5.55 m</b>	Arbeitshöhe <b>6.55 m</b>	Arbeitshöhe <b>7.55 m</b>
Gerüsthöhe <b>4.65 m</b>	Gerüsthöhe <b>5.65 m</b>	Gerüsthöhe <b>6.65 m</b>
Gewicht <b>108 kg</b>	Gewicht <b>114.1 kg</b>	Gewicht <b>142.6 kg</b>
Plattformhöhe <b>3.55 m</b>	Plattformhöhe <b>4.55 m</b>	Plattformhöhe <b>5.55 m</b>
Transportabmessungen <b>2.150 mm × 750 mm × 950 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm</b>



Artikel-Nr.

**53510**

Arbeitshöhe

**2.55 m**

Gerüsthöhe

**1.65 m**

Gewicht

**29.1 kg**

Plattformhöhe

**0.55 m**

Transportabmessungen

**1.950 mm × 750 mm × 350 mm**