



Plattformtreppe, höhenverstellbar und fahrbar

Immer die ideale Höhe.

Produktbeschreibung

- Flexibilität: Arbeiten auf unterschiedlichen Höhen.
- Einfache Bedienung: Durch eine Person.
- Sicherheit: Dank breitem, komfortablen Zustieg über eine höhenverstellbare Vierholmtreppe.
- Sicherheit: Sicheres Arbeiten auf einer großen Plattform.
- Ergonomie: Anpassung auf die ideale Arbeitshöhe für jede Tätigkeit.
- Ergonomie: Einstellbar auf die ideale Arbeitshöhe auch für unterschiedlich große Mitarbeiter.



Hinweise und Besonderheiten

Sollten Ihre Anforderungen mit dem bestehenden Modulsystem nicht erfüllt werden können, erhalten Sie von uns auch eine auf Ihre Anforderungen abgestimmte Lösung!

Angewandte Normen: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,
 EN ISO 14122-3, EN 131-7.

Produkteigenschaften

Belastung	Plattformlänge	certification-mark-pf
-----------	----------------	-----------------------



max. 150 kg

1000 mm

DEKRA

Produktvarianten

Artikel-Nr. 40060049	Artikel-Nr. 40060041	Artikel-Nr. 40060042
Ausführung Indoor.	Ausführung Indoor.	Ausführung Indoor.
Ausladung 2191 mm	Ausladung 3739 mm	Ausladung 3739 mm
Gewicht 152.6 g	Gewicht 239 kg	Gewicht 225.8 kg
Plattformbreite 800 mm	Plattformbreite 1000 mm	Plattformbreite 800 mm
Plattformhöhe 900mm - 1.300mm	Plattformhöhe 1.900mm - 2.900mm	Plattformhöhe 1.900mm - 2.900mm
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 600 mm
Artikel-Nr. 40060043	Artikel-Nr. 40060044	Artikel-Nr. 40060045
Ausführung Indoor.	Ausführung Indoor.	Ausführung Indoor und Outdoor.
Ausladung 2967 mm	Ausladung 2967 mm	Ausladung 3745 mm
Gewicht	Gewicht	Gewicht



196 kg	185.2 kg	379 kg
Plattformbreite	Plattformbreite	Plattformbreite
1000 mm	800 mm	1000 mm
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
1.400mm - 2.100mm	1.400mm - 2.100mm	1.900mm - 2.900mm
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
800 mm	600 mm	800 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40060046	40060047	40060048
Ausführung	Ausführung	Ausführung
Indoor und Outdoor.	Indoor und Outdoor.	Indoor und Outdoor.
Ausladung	Ausladung	Ausladung
3745 mm	2972 mm	2972 mm
Gewicht	Gewicht	Gewicht
349.8 kg	320.8 kg	297.7 kg
Plattformbreite	Plattformbreite	Plattformbreite
800 mm	1000 mm	800 mm
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
1.900mm - 2.900mm	1.400mm - 2.100mm	1.400mm - 2.100mm
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
600 mm	800 mm	600 mm