AXIC-Y

Doppeltes Verbindungsmittel mit elastischen Armen gemäß EN 354:2010 und integriertem Falldämpfer gemäß EN 355:2002. Der integrierte O-Ring verhindert das Verdrehen der Arme während der Anwendung. Die Länge ist flexibel und kann zwischen 1,40 m und 1,80 m variiert werden. Das Verbindungsmittel ist wahlweise mit Karabinern oder Gerüsthaken ausgestattet.

Produktbeschreibung

- Doppeltes Verbindungsmittel gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002.
- Flexible Länge zwischen 1,40 und 1,80 m.
- Ausgestattet mit Karabinern oder Gerüsthaken.
- Durch ihre runde Form ermöglicht die zentrale RING-Öse eine optimale Positionierung, um das Verdrehen zu verhindern.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- Kantengeeignet RfU 11.074.
- DIN 19427

Produkteigenschaften

Länge Reichweite	Länge maximal	Länge minimal	Maximale Nutzungsdauer
1,4-1,8 m	**1.8 m**	**1.4 m**	**10 J**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47809	**47860**	**47863**
Gewicht	Falldämpfer	Falldämpfer
1.8 kg	**Ja**	**Ja**

Karabiner Anschlagpunkt-Seite **Gerüsthaken**	Gewicht **1.85 kg**	Gewicht **1.85 kg**
Karabiner Auffanggurt-Seite **Snap hook**	Karabiner Anschlagpunkt-Seite **Gerüsthaken**	Karabiner Anschlagpunkt-Seite **Gerüsthaken**
Normen **EN 354EN 355**	Karabiner Auffanggurt-Seite **Twist-lock**	Karabiner Auffanggurt-Seite **Tri-lock**
	Normen **EN 354EN 355**	Normen **EN 354EN 355**
	Smart Check **Ja**	Smart Check **Ja**

Artikel-Nr. **47810**	Artikel-Nr. **47861**	Artikel-Nr. **47864**
Gewicht **1.1 kg**	Falldämpfer **Ja**	Falldämpfer **Ja**
Karabiner Anschlagpunkt-Seite **Snap hook**	Gewicht **1.15 kg**	Gewicht **1.15 kg**
Karabiner Auffanggurt-Seite **Snap hook**	Karabiner Anschlagpunkt-Seite **Snap hook**	Karabiner Anschlagpunkt-Seite **Snap hook**
Normen **EN 354EN 355**	Karabiner Auffanggurt-Seite **Twist-lock**	Karabiner Auffanggurt-Seite **Tri-lock**
	Normen **EN 354EN 355**	Normen **EN 354EN 355**
	Smart Check **Ja**	Smart Check **Ja**

Artikel-Nr. **47867**
Falldämpfer

	Ja
Gewicht	**1.9 kg**
Karabiner Anschlagpunkt-Seite	**Maxi Rebar hook**
Karabiner Auffanggurt-Seite	**Snap hook**
Normen	**EN 354EN 355**
Smart Check	**Ja**