



# Plazatec P

Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.

## Produktbeschreibung

- Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.
- Elektrisch ableitfähig.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



## Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.  
 Entspricht der Norm EN 14 183.

## Produkteigenschaften

Ablageschale <b>Kunststoff</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Holmhöhe <b>70 mm</b>
Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 14183</b>	Plattformbreite <b>360 mm</b>	Plattformlänge <b>230 mm</b>	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht <b>250 mm</b>
Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>230 mm</b>			



## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>41332</b>	Artikel-Nr. <b>41333</b>	Artikel-Nr. <b>41335</b>
Arbeitshöhe <b>2.45 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.7 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.7 m</b>
Gewicht <b>3.9 kg</b>	Gewicht <b>6.6 kg</b>	Gewicht <b>8.4 kg</b>
Plattformhöhe <b>0.45 m</b>	Plattformhöhe <b>0.7 m</b>	Plattformhöhe <b>0.7 m</b>
Sicherheitsbügel <b>nein</b>	Sicherheitsbügel <b>nein</b>	Sicherheitsbügel <b>ja</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>2</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>3</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>3</b>
Transportabmessungen <b>ca. 560 mm x ca. 500 mm x ca. 90 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 1.140 mm x ca. 560 mm x ca. 80 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 1.140 mm x ca. 570 mm x ca. 130 mm</b>
untere, äußere Breite <b>0.48 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.56 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.56 m</b>
Artikel-Nr. <b>41336</b>	Artikel-Nr. <b>41337</b>	
Arbeitshöhe <b>2.9 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.15 m</b>	
Gewicht <b>10.6 kg</b>	Gewicht <b>12.8 kg</b>	
Plattformhöhe <b>0.9 m</b>	Plattformhöhe <b>1.15 m</b>	
Sicherheitsbügel <b>ja</b>	Sicherheitsbügel <b>ja</b>	



Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
<b>4</b>	<b>5</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>ca. 1.450 mm × ca. 580 mm × ca. 140 mm</b>	<b>ca. 1.760 mm × ca. 580 mm × ca. 140 mm</b>
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
<b>0.57 m</b>	<b>0.6 m</b>