



# ZAP Masterflex S

Die praktische Plattformleiter für Einsätze in verschiedenen Höhen und an schwierigen Stellen überzeugt durch schnelles, einfaches Handling.

## Produktbeschreibung

- Sicheres, beidhändiges 360° Arbeiten in verschiedenen Höhen auf großflächiger Plattform mit solidem, umlaufenden Geländer und Sicherheits-Schrankentür.
- Perfekte Arbeitsorganisation in der Höhe mit großer, durchdachter Werkzeugablage.
- Überall schnell und unkompliziert aufgestellt durch die Einhand-Höhenverstellung und einfache Bedienung der Ausleger – auch auf Treppen.
- Arbeitshöhen bis 4,30m
- Große Offroad-Rollen für einen leichten Ortswechsel auch im aufgebauten Zustand.
- Hohe Standfestigkeit durch intelligente Ausleger.



## Hinweise und Besonderheiten

EN 131-7

## Produkteigenschaften

Ablageschale	Belastung	Garantie	Geländerhöhe	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B
Kunststoff	<b>150 kg</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>1 m</b>	x
Material Plattform	Normen	Plattformbreite	Plattformlänge	Stufentiefe



**verleimte  
Sperrholzplatte**

**EN 131-7**

**400 mm**

**500 mm**

**30 mm**

## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>41218</b>	<b>41219</b>
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
<b>max. ca. 3.8 m</b>	<b>max. ca. 4.3 m</b>
Breite, ausgefahren	Breite, ausgefahren
<b>2.39 m</b>	<b>3.27 m</b>
Gewicht	Gewicht
<b>32.4 kg</b>	<b>38.9 kg</b>
Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B	Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B
<b>2,17m × 2,39 m</b>	<b>2,58m × 3,27 m</b>
Höhe inklusive Geländer	Höhe inklusive Geländer
<b>max. 2.82 m</b>	<b>max. 3.33 m</b>
Länge, ausgefahren	Länge, ausgefahren
<b>2.17 m</b>	<b>2.58 m</b>
Maße, zusammengeklappt	Maße, zusammengeklappt
<b>0,42m × 0,67m × 2,47m</b>	<b>0,42m × 0,67m × 3,02m</b>
Plattformhöhe	Plattformhöhe
<b>1,05m / 1,3m / 1,6m / 1,8m</b>	<b>1,55m / 1,8m / 2,05m / 2,3m</b>
Sprossenanzahl einschl. Plattform	Sprossenanzahl einschl. Plattform
<b>7</b>	<b>9</b>



Transportabmessungen

420 mm × 670 mm × 2.470 mm

Transportabmessungen

420 mm × 670 mm × ca. 3.020 mm