DATENBLATT

# Saferstep LH - 1041362

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.







## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene bis Ø 36 mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.

## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 12.5 kg |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Senkrechte Einhängehöhe | =2,83m - =3,35 m |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | Safer Step |
| Stufenanzahl | 12 |
| Stufentiefe | 80 mm |
| Transportabmessungen | 3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm |
| maximale Senkrechte Einhängehöhe | 3.35 m |
| minimale Senkrechte Einhängehöhe | 2.83 m |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ZUBEHÖR 6



**Eimerhaken**
Artikel-Nr. 40115



**Handlauf**
Artikel-Nr. 41960



**Leichtmetall-Halter mit Anschlag links**
Artikel-Nr. 41459



**Leichtmetall-Halter mit Anschlag rechts**
Artikel-Nr. 41458



**Leichtmetall-Zwischenhalter**
Artikel-Nr. 41457



**Leichtmetallrohr, eloxiert, 3,0 m lang**
Artikel-Nr. 40370

### ERSATZTEILE 7



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800598



**Außenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 824283



**Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 40242



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824302



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824352



**Neigungswinkelanzeiger**
Artikel-Nr. 824369



**Stufeneinsatz Saferstep**
Artikel-Nr. 800530

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 13.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.