DATENBLATT

Skyline 2E - 40209

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken.
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Bequem von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar, mit wandschonenden Laufrollen.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	10.85 m

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	1.2 m
Garantie	10 Jahre
Gewicht	33.8 kg
Holmhöhe	114 mm
Holmhöhe	114mm
Laufrollen	Gummi
Leiterlänge, ausgefahren	10.25 m
Leiterlänge, eingefahren	5.74 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	270 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	20
Sprossenanzahl	2 × 20
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	ca. 5.740 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD

Eigenschaft	Wert
äußere Breite der Unterleiter	490 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 26

Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern
Artikel-Nr. 40254

Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern
Artikel-Nr. 40255



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Einhängehaken
Artikel-Nr. 40058



Einhängehaken
Artikel-Nr. 40059



Einhängeplattform
Artikel-Nr. 40450



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 40242



Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 40243



Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 40244



Holmverlängerung für Quertraversen
Artikel-Nr. 41989



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Mastfahrwerk
Artikel-Nr. 8505



Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 821700



Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 821701



Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 821702



Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 821703



Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 821704



Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 821705



Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 821706



Wandabstandshalter mit Werkzeugablage
Artikel-Nr. 40100



Wandabstützung / Fußverbreiterung
Artikel-Nr. 40250



Werkzeug-Einhängebox
Artikel-Nr. 40920



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 19



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800604



Außenschuh
Artikel-Nr. 824243



Einfallhaken
Artikel-Nr. 808776



Einfallhaken
Artikel-Nr. 807434



Feder
Artikel-Nr. 823914



Führungsbeschlag
Artikel-Nr. 826254



Führungsbeschlag
Artikel-Nr. 826255



Führungsbeschlag
Artikel-Nr. 826258



Führungsbeschlag
Artikel-Nr. 826259



Innenschuh
Artikel-Nr. 824354



Innenschuh
Artikel-Nr. 824355



Innenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824323



Laufrolle
Artikel-Nr. 826082



Laufrollenachse
Artikel-Nr. 823336



Laufrollenachse
Artikel-Nr. 823256



Neigungswinkelanzeiger
Artikel-Nr. 824369



Quertraverse
Artikel-Nr. 823981



Seilrolle zu Seilzugleiter
Artikel-Nr. 809808



Sprossengleitstück
Artikel-Nr. 824732

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.