DATENBLATT

# EFAmix S - 40435

Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.



## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.
- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
- Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
- Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil.

### HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ablageschale | Kunststoff |
| Arbeitshöhe | 3.6 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Garantie | 10 Jahre |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 10 kg |
| Grundfläche | 1,4 m × 0,62 m |
| Holmhöhe | 50 mm |
| Holmhöhe | 50 mm |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil | 50mm / 50mm |
| Leiterlänge | 2.4 m |
| Material | Alu / Kunststoff |
| Normen | EN 131 professional |
| Plattformbreite | 250 mm |
| Plattformhöhe | 1.6 m |
| Plattformlänge | 250 mm |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 230 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 7 |
| Stufentiefe | 80 mm |
| Transportabmessungen | 2.390 mm × ca. 620 mm × 100 mm |
| untere, äußere Breite | 0.62 m |

# ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

## ZUBEHÖR 6



**Eimerhaken**
Artikel-Nr. 40115



**Erdspitzen**
Artikel-Nr. 40939



**Holmverlängerung**
Artikel-Nr. 40922



**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40300



**Zurrband**
Artikel-Nr. 40960

## ERSATZTEILE 3



**Ablageschale**
Artikel-Nr. 800434



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800608



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 800378

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 26.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.