



# Transportkiste K 470 Plus - Haubenbehälter - 40505

Mit der K 470 Plus verfolgt ZARGES ein innovatives Verpackungskonzept: ein zweiteiliges Transportsystem, bestehend aus Oberteil und Unterteil. So können verschiedene hohe Elemente miteinander kombiniert werden, wodurch viele Variationsmöglichkeiten entstehen.



## Produktbeschreibung

- Zweiteiliges Transportsystem, bestehend aus Oberteil und Unterteil.
- Flexibel kombinierbar durch 2 Grundmaße, die mit unterschiedlich hohen Oberteilen kombinierbar sind.
- Einfacher und ergonomischer Zugang zum Inhalt über den Deckel oder durch Abnehmen des Oberteils. So wird der Hebeweg verringert und der Betrieb von Geräten in der Kiste ermöglicht.
- Zur Baureihe K 470 stapelbar.
- Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Abnehmbares Oberteil und Deckel ausgestattet mit umlaufender Dichtung.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- 2 Grundmaße (550 x 350 mm und 750 x 550 mm) standardmäßig verfügbar, Sondermaße möglich, bitte anfragen.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für





zusätzliche Formstabilität.

- Stapelbare Universalkiste aus Aluminium.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.

## Hinweise und Besonderheiten

Oberteil.

Nur in Verbindung mit Unterteil verwendbar.

## Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H  800 mm × 600 mm × 410 mm	Bezeichnung  <b>Oberteil: Gesamthöhe 530 bzw. 600 mm</b>	Dichtung  <b>geschäumte Deckeldichtung</b>	Ecksicken  <b>ja</b>	Farbe der Stapelecken  <b>Alu, natur</b>
Gewicht  <b>8.6 kg</b>	Griffe  <b>Federfallgriffe</b>	Innenmaß L x B x H  <b>750 mm × 550 mm × 390 mm</b>	Integrierte Rollen  <b>nein</b>	Material  <b>Aluminium</b>
Material der Stapelecken	Stapelecken	Umlaufende Sicken	Verschlüsse	Volumen



Aluminium	ja	ja	Comfortverschluss	157 l
-----------	----	----	-------------------	-------