



# Eurobox als Werkzeugkiste

## - 40708

Die stabile und leichte Transport- und Lagerlösung mit den markant blauen Ecken, jedoch als Werkzeugkiste.

### Produktbeschreibung

- Stabile innenliegende Aluwinkel zur Befestigung der Kunststoffeinsätze.
- Variable Einsätze ermöglichen eine individuelle Anpassung.
- Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen.
- Möglichkeit zur Sicherung durch Panzerüberfälle für Bügelschloss bis 8 mm Bügelstärke.
- Stabile Universalkiste aus Aluminium.
- Alu-Winkel innen für Kunststoffeinsätze (Bestell-Nr. 40624 / 40625).
- Panzerüberfälle für Bügelschloss (bis 8 mm Bügelstärke).
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem blauem Kunststoff.
- Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten





Aluprofilen.

- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei geringem Eigengewicht.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Beschlagteile aus Edelstahl.

## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

Lieferung ohne Inhalt. Kunststoffeinsätze sind Zubehör.

## Produkteigenschaften

Anzahl Griffe	Außenmaß max. L x B x H	Dichtung	Ecksicken	Farbe der Stapelecken
2	<b>800 mm × 400 mm × 340 mm</b>	<b>geschäumte Deckeldichtung</b>	<b>ja</b>	<b>blau</b>
Gewicht	Griffe	Innenmaß L x B x H	Integrierte Rollen	Material
<b>6.7 kg</b>	<b>Federfallgriffe</b>	<b>750 mm × 350 mm × 310 mm</b>	<b>nein</b>	<b>Aluminium</b>
Material der	Stapelecken	Umlaufende Sicken	Verschlüsse	Volumen



Stapelecken	ja	nein	Comfortverschlüsse	81 l
Kunststoff				