DATENBLATT

# K 470 Universalkiste - 40846

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Individuelle Sondergrößen möglich.
















## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Platzsparend und sicher lagern und transportieren durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Schutz vor Staub und Nässe durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung, optional mit Schutzart IP 65 oder IP 67.
- Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen.
- Unempfindlich gegen Hitze und Kälte, getestet von –54 °C bis + 80 °C.
- Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Edelstahlscharnierbänder, Sicken und Vollnieten garantieren eine lange Lebensdauer. Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß bietet extra Stabilität.
- 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.

- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

### HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.
Schutzart IP 65 gegen Mehrpreis möglich.
Prägung gegen Mehrpreis möglich.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Außenmaß max. L x B x H | 950 mm × 690 mm × 480 mm |
| Dichtung | geschäumte Deckeldichtung |
| Ecksicken | ja |
| Farbe der Stapelecken | Alu, natur |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 13.4 kg |
| Griffe | Federfallgriffe |
| Innenmaß L x B x H | 900 mm × 640 mm × 450 mm |
| Integrierte Rollen | nein |
| Material | Aluminium |
| Material der Stapelecken | Aluminium |
| Passende Schaumauskleidung | 43881 |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Stapelecken | ja |
| Umlaufende Sicken | ja |
| Verschlüsse | Comfortverschlüsse |
| Volumen | 259 l |
| max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung | 115 kg |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ZUBEHÖR 17



**Anbaurollen**
Artikel-Nr. 40738



**Attaché-Einsatz**
Artikel-Nr. 40626

**Bügelschloss**
Artikel-Nr. 46989



**Clip-On Bockrollensatz**
Artikel-Nr. 40741



**Clip-On Lenkrollensatz**
Artikel-Nr. 40742



**Deckeltasche**
Artikel-Nr. 41820



**Deckeltasche**
Artikel-Nr. 41821



**Gefahrgut Zulassung**
Artikel-Nr. 926000




**Hebemittel**
Artikel-Nr. 40745




**Hebemittel**
Artikel-Nr. 40746



**Schaumauskleidung**
Artikel-Nr. 43881



**Schloss-Set**
Artikel-Nr. 40832




**Schloss-Set**
Artikel-Nr. 40833



**TSA-Bügelschloss**
Artikel-Nr. 46789



**Verankerungsseil Edelstahl**
Artikel-Nr. 375891



**Verankerungsseil Edelstahl**
Artikel-Nr. 41838



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40627

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 3.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.