DATENBLATT

ZARGES-Box - 40862

Die sichere und wirtschaftliche Transport- und Lagerlösung mit kompakter Bauweise.

PRODUKTBESCHREIBUNG



- Die umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus und bietet Staub- und Spritzwasserschutz.
- Hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten bzw. bei 40860 und 40861 an der Vorderseite .
- Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Stabile schwarze Kunststoffecken, nicht stapelbar
- Universalkiste aus Aluminium.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren.
- Deckel selbsthaltend.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Profilstöße vollverschweißt.







HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).
Mini-Box XS - speziell im Handgepäckformat! (siehe Nr. 1)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Außenmaß max. L x B x H	800 mm × 400 mm × 330 mm
Bezeichnung	Midi-Box
Dichtung	geschäumte Deckeldichtung

Eigenschaft	Wert
Ecksicken	ja
Gewicht	5.5 kg
Griffe	Federfallgriffe
Innenmaß L x B x H	750 mm × 350 mm × 310 mm
Integrierte Rollen	nein
Material	Aluminium
Stapelecken	nein
Umlaufende Sicken	nein
Volumen	81 l

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 14



Anbaurollen
Artikel-Nr. 40738



Attaché-Einsatz
Artikel-Nr. 40626



Clip-On Bockrollensatz
Artikel-Nr. 40741



Clip-On Lenkrollensatz
Artikel-Nr. 40742



Deckeltasche
Artikel-Nr. 41820



Deckeltasche
Artikel-Nr. 41821




Ergänzungsset für Anbautrolley
Artikel-Nr. 40740




Kleinteilekasten
Artikel-Nr. 40628



Schaumauskleidung
Artikel-Nr. 43876



Schloss-Set
Artikel-Nr. 40832



Schloss-Set
Artikel-Nr. 40833



Verstellbares Alu-Trennwand-Set
Artikel-Nr. 40865



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40627



Würfelschaumset
Artikel-Nr. 43855

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 3.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.