



## Megastep S - 41149

Extreme Belastbarkeit trifft maximale Höhe: 250 kg  
 Tragfähigkeit mit führender Arbeitshöhe für  
 anspruchsvollste Einsätze.

### Produktbeschreibung

- Extreme Belastbarkeit trifft maximale Höhe: 250 kg  
 Tragfähigkeit mit führender Arbeitshöhe für  
 anspruchsvollste Einsätze.
- Robuste Plattform für sicheren Stand auch bei  
 längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz  
 für Werkzeug und Kleinteile.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit  
 rutschfester Riffelung.
- Saubere Hände dank abriebfest eloxierter,  
 schwarzer Holme.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter  
 Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe  
 für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im  
 Holm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Sprossen-Holm-  
 Verbindung mit Plattform und Profile aus Alu-  
 Strangpress.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften



Ablageschale	Aluminium
Arbeitshöhe	4.15 m
Belastung	max. 250 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Gewicht	9.6 kg
Grundfläche	1,61 m × 0,59 m
Holmhöhe	73 mm
Holmhöhe	58 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73mm / 58mm
Leiterlänge	2.99 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	250 mm
Plattformhöhe	2.12 m
Plattformlänge	250 mm
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	SL Step
Sprossenanzahl einschl. Plattform	8
Stufentiefe	60 mm



Transportabmessungen	2.995 mm × 595 mm × 150 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD
untere, äußere Breite	0.59 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 29.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.