



## Saferstep S - 41375

Sicher nach oben, stabil im Stand - mit Safer Step Stufen, breiter Plattform und beeindruckender Arbeitshöhe.

### Produktbeschreibung

- Sicher nach oben, stabil im Stand - mit Safer Step Stufen, breiter Plattform und beeindruckender Arbeitshöhe.
- Die breiteste Plattform ihrer Klasse für sicheren, entspannten Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeuge und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit integrierten Gummistreifen für spürbar mehr Rutsicherheit in jeder Bewegungsrichtung.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Der 280 mm hohe Antritt erschließt die größte Arbeitshöhe in ihrer Klasse.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Plattform und Profile aus Aluminiumstrangpress.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.



## Produkteigenschaften

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ablageschale                      | Aluminium           |
| Arbeitshöhe                       | 3.35 m              |
| Belastung                         | max. 150 kg         |
| Beschichtung                      | eloxiert            |
| Garantie                          | 10 Jahre            |
| Gewicht                           | 9 kg                |
| Grundfläche                       | 1,08 m × 0,55 m     |
| Holmhöhe                          | 68 mm               |
| Holmhöhe                          | 58 mm               |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil         | 68mm / 58mm         |
| Leiterlänge                       | 2.15 m              |
| Material                          | Aluminium           |
| Normen                            | EN 131 professional |
| Plattformbreite                   | 300 mm              |
| Plattformhöhe                     | 1.33 m              |
| Plattformlänge                    | 250 mm              |
| Spreizsicherung                   | Gurtband            |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | gebördelt           |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm              |
| Sprossen-/Stufenart               | Safer Step          |
| Stufenanzahl einschl. Plattform   | 5                   |



Stufentiefe 80 mm

Transportabmessungen ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm

Zertifizierung TÜV-SÜD

untere, äußere Breite 0.55 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 30.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.