DATENBLATT

ZAP Neo S - 42442

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.















PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.
- Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
- Eloxierte Handläufe.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Geländerhöhe: 1.000 mm.
- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
- Entspricht der Norm EN 131 professional.
- 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	3.24 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Geländerhöhe	1 m

Eigenschaft	Wert
Gewicht	11.3 kg
Grundfläche	1,26 m × 0,67 m
Holmhöhe	48 mm
Holmhöhe	42 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	48mm / 42mm
Höhe inklusive Geländer	2.24 m
Leiterlänge	2.47 m
Material Plattform	Aluminium Riffelblech
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	400 mm
Plattformhöhe	1.24 m
Plattformlänge	400 mm
Spreizsicherung	Starre Verbindung
Stufenanzahl einschl. Plattform	5
Stufentiefe	80 mm
Transportabmessungen	2.450 mm × 670 mm × 150 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD
untere, äußere Breite	0.67 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 3



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40301



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 7



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800608



Außenschuh
Artikel-Nr. 824424



Außenschuh
Artikel-Nr. 824438



Endkappe
Artikel-Nr. 824150



Innenschuh
Artikel-Nr. 800144



Stufenabschluss
Artikel-Nr. 824125



Stufenabschluss
Artikel-Nr. 824126

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.