Höhenverstellbare Arbeitsbühne - Zusatzplattformen und Fahrwerke

Sicheres Arbeiten in Höhen.

Produktbeschreibung

- Wählen Sie zwischen einer Bühne ohne Zusatzplattform, mit fester Zusatzplattform oder mit klappbarer Zusatzplattform. Die Optionen mit Zusatzplatformen haben automatisch ein Fahrwerk mit Auszug und Spindeln.
- Leichte Verfahrbarkeit durch Lenkrollen und sicherer Stand dank zusätzliche Auszüge und Spindeln bei der Zusatzplattform.
- Durch die Überkragung der optionalen Zusatzplattform (fest oder klappbar) noch flexiblerer Zugang.
- Nutzen Sie die Plattformgröße und die Gesamtbelastung bis 300 kg für ein Arbeiten zu Zweit - auch auf der optionalen Zusatzplattform.

Hinweise und Besonderheiten

Sollten Ihre Anforderungen mit dem bestehenden Modulsystem nicht erfüllt werden können, erhalten Sie von uns auch eine auf Ihre Anforderungen abgestimmte Lösung!

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Produkteigenschaften

Plattformhöhe
-

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Ausführung	Gewicht	Modell	Plattformbreite	Plattformlänge
40060010	Ohne Zusatzplattform, mit Basisfahrwerk	75.4 kg	L	1240 mm	3690 mm
40060011	Ohne Zusatzplattform, mit Basisfahrwerk	65.3 kg	M	1240 mm	2890 mm
40060013	Mit fester Zusatzplattform 500 mm, Fahrwerk mit Auszug und Spindeln	141.6 kg	L	1740 mm	3690 mm
40060014	Mit fester Zusatzplattform 500 mm, Fahrwerk mit Auszug und Spindeln				
40060016	Mit klappbarer Zusatzplattform 500 mm, Fahrwerk mit Auszug und Spindeln				
40060017	Mit klappbarer Zusatzplattform 500 mm, Fahrwerk mit Auszug und Spindeln				

Gewicht **126.9 kg**	Gewicht **121.9 kg**	Gewicht **108.4 kg**
Modell **M**	Modell **L**	Modell **M**
Plattformbreite **1740 mm**	Normen **NF EN ISO 14122-4**	Normen **NF EN ISO 14122-4**
Plattformlänge **2890 mm**	Plattformbreite **1740 mm**	Plattformbreite **1740 mm**
	Plattformlänge **3690 mm**	Plattformlänge **2890 mm**