



# Eurobox

Die stabile und leichte Transport- und Lagerlösung mit den markant cyan farbigen Ecken und umfangreichem Zubehörprogramm.

## Produktbeschreibung

- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem cyan farbigem Kunststoff.
- Die umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus und bietet Staub- und Spritzwasserschutz.
- Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Ecksicken und Vollnieten garantieren eine hohe Stabilität und lange Lebensdauer.
- Ergonomische Handhabung durch ZARGES Comfort-Handgriffe, belastbar bis 30 kg, und ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer.
- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung.
- Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei geringem Eigengewicht.
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.
- Stabile Universalkiste aus Aluminium.
- Profilstöße vollverschweißst.





- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Beschlagteile aus Edelstahl.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.

## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

## Produkteigenschaften

Dichtung	geschäumte Deckeldichtung
Ecksicken	ja
Farbe der Stapelecken	cyan
Griffe	Federfallgriffe
Integrierte Rollen	nein
Material	Aluminium
Material der Stapelecken	Kunststoff
Stapelecken	ja
Umlaufende Sicken	nein



Verschlüsse

Comfortverschlüsse

## Produktvarianten

	40700	40701	40702	40703	40711	40704
Außenmaß max. L x B x H	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm	690 mm x 280 mm x 310 mm	800 mm x 400 mm x 340 mm
Gewicht	3 kg	4.7 kg	4.9 kg	5.2 kg	4.5 kg	6.1 kg
Innenmaß L x B x H	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm	640 mm x 230 mm x 280 mm	750 mm x 350 mm x 310 mm
Volumen	27 l	42 l	60 l	73 l	41 l	81 l

	40705	40706	40709	40710
Außenmaß max. L x B x H	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	1.200 mm x 800 mm x 510 mm	1.200 mm x 300 mm x 250 mm
Gewicht	7.5 kg	8.9 kg	13 kg	6.3 kg
Innenmaß L x B x H	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	1.150 mm x 750 mm x 480 mm	1.150 mm x 250 mm x 220 mm
Volumen	157 l	239 l	414 l	63 l

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 30.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.