



Eurobox

Die stabile und leichte Transport- und Lagerlösung mit den markant blauen Ecken und umfangreichem Zubehörprogramm.

Produktbeschreibung

- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem blauem Kunststoff.
- Die umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus und bietet Staub- und Spritzwasserschutz.
- Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Ecksicken und Vollnieten garantieren eine hohe Stabilität und lange Lebensdauer.
- Ergonomische Handhabung durch ZARGES Comfort-Handgriffe, belastbar bis 50 kg, und ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer.
- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei geringem Eigengewicht.
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.
- Stabile Universalkiste aus Aluminium.
- Profilstöße vollverschweißst.





- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Beschlagteile aus Edelstahl.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.

Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

Produkteigenschaften

Dichtung	geschäumte Deckeldichtung
Ecksicken	ja
Farbe der Stapelecken	cyan
Griffe	Federfallgriffe
Integrierte Rollen	nein
Material	Aluminium
Material der Stapelecken	Kunststoff
Stapelecken	ja
Umlaufende Sicken	nein



Verschlüsse

Comfortverschlüsse

Produktvarianten

	40700	40701	40702	40703	40711	40704
Außenmaß max. L x B x H	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm	690 mm x 280 mm x 310 mm	800 mm x 400 mm x 340 mm
Gewicht	3 kg	4.7 kg	4.9 kg	5.2 kg	4.5 kg	6.1 kg
Innenmaß L x B x H	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm	640 mm x 230 mm x 280 mm	750 mm x 350 mm x 310 mm
Volumen	27 l	42 l	60 l	73 l	41 l	81 l

	40705	40706	40709	40710
Außenmaß max. L x B x H	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	1.200 mm x 800 mm x 510 mm	1.200 mm x 300 mm x 250 mm
Gewicht	7.5 kg	8.9 kg	13 kg	6.3 kg
Innenmaß L x B x H	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	1.150 mm x 750 mm x 480 mm	1.150 mm x 250 mm x 220 mm
Volumen	157 l	239 l	414 l	63 l

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 3.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.