



# Eurobox als Werkzeugkiste

Die stabile und leichte Transport- und Lagerlösung mit den markant blauen Ecken, jedoch als Werkzeugkiste.

## Produktbeschreibung

- Stabile innenliegende Aluwinkel zur Befestigung der Kunststoffeinsätze.
- Variable Einsätze ermöglichen eine individuelle Anpassung.
- Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen.
- Möglichkeit zur Sicherung durch Panzerüberfalle für Bügelschloss bis 8 mm Bügelstärke.
- Stabile Universalkiste aus Aluminium.
- Alu-Winkel innen für Kunststoffeinsätze (Bestell-Nr. 40624 / 40625).
- Panzerüberfalle für Bügelschloss (bis 8 mm Bügelstärke).
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem blauem Kunststoff.
- Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.






- Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei geringem Eigengewicht.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Beschlagteile aus Edelstahl.

## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).  
 Lieferung ohne Inhalt. Kunststoffeinsätze sind Zubehör.

## Produkteigenschaften

Anzahl Griffe <b>2</b>	Dichtung <b>geschäumte Deckeldichtung</b>	Ecksicken <b>ja</b>	Farbe der Stapelecken <b>blau</b>	Griffe <b>Federfallgriffe</b>
Integrierte Rollen <b>nein</b>	Material <b>Aluminium</b>	Material der Stapelecken <b>Kunststoff</b>	Stapelecken <b>ja</b>	Umlaufende Sicken <b>nein</b>
Verschlüsse <b>Comfortverschlüsse</b>				



## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>40707</b>	Artikel-Nr. <b>40708</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>600 mm x 400 mm x 340 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>800 mm x 400 mm x 340 mm</b>
Gewicht <b>5.5 kg</b>	Gewicht <b>6.7 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>550 mm x 350 mm x 310 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>750 mm x 350 mm x 310 mm</b>
Volumen <b>60 l</b>	Volumen <b>81 l</b>