DATENBLATT

K 475 Transport- und Lagerbehälter, wasserdampfdicht

Wasserdampfdichte Transport- und Lagerbehälter der Baureihe K 475 sind wiederverwendbare Mehrwegverpackungen hoher Qualifikation.













PRODUKTBESCHREIBUNG

- Wasserdampfdichte, stapelbare Spezial-Mehrwegverpackung aus korrosionsbeständigem Aluminium.
- Behälter dichtgeschweißt, Dichtigkeit IP 67.
- Stabile Stapelecken an Boden und Deckel.
- Abnehmbarer Deckel mit umlaufender Dichtung.
- Selbstarretierende Federverschlüsse.
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
- Druckausgleichsventil und Feuchtigkeitsanzeiger.
- HF-Abschirmung optional möglich.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Auch als UN- zugelassene Gefahrgutverpackung lieferbar.
Lichtes Durchgangsmaß bei Kisten K 475 ca. 32 mm geringer als Innenmaß.

PRODUKTVARIANTEN

	45133	45135	45137	45138	45141	45144
Außenmaß max. L x B x H	400 mm × 400 mm × 300 mm	500 mm × 500 mm × 400 mm	–	600 mm × 400 mm × 400 mm	800 mm × 400 mm × 300 mm	–
Gewicht	5.5 kg	8.2 kg	–	7.8 kg	9.1 kg	–
Innenmaß L x B x H	360 mm × 360 mm × 265 mm	460 mm × 460 mm × 365 mm	560 mm × 360 mm × 265 mm	560 mm × 360 mm × 365 mm	760 mm × 360 mm × 265 mm	760 mm × 560 mm × 365 mm
Volumen	34 l	77 l	–	74 l	73 l	–

	45145
Außenmaß max. L x B x H	800 mm × 600 mm × 500 mm
Gewicht	16.8 kg
Innenmaß L x B x H	760 mm × 560 mm × 460 mm
Volumen	196 l

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 3

Bügelschloss
Artikel-Nr. 46989



Gefahrgut Zulassung
Artikel-Nr. 926000



TSA-Bügelschloss
Artikel-Nr. 46789

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.