DATENBLATT

Transportkiste K 470 Plus - Haubenbehälter

Mit der K 470 Plus verfolgt ZARGES ein innovatives Verpackungskonzept: ein zweiteiliges Transportsystem, bestehend aus Oberteil und Unterteil. So können verschieden hohe Elemente miteinander kombiniert werden, wodurch viele Variationsmöglichkeiten entstehen.















PRODUKTBESCHREIBUNG

- Zweiteiliges Transportsystem, bestehend aus Oberteil und Unterteil.
- Flexibel kombinierbar durch 2 Grundmaße, die mit unterschiedlich hohen Oberteilen kombinierbar sind.
- Einfacher und ergonomischer Zugang zum Inhalt über den Deckel oder durch Abnehmen des Oberteils. So wird der Hebeweg verringert und der Betrieb von Geräten in der Kiste ermöglicht.
- Zur Baureihe K 470 stapelbar.
- Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Abnehmbares Oberteil und Deckel ausgestattet mit umlaufender Dichtung.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren.
- 2 Grundmaße (550 x 350 mm und 750 x 550 mm) standardmäßig verfügbar, Sondermaße möglich, bitte anfragen.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Stapelbare Universalkiste aus Aluminium.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.

- Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Dichtung	geschäumte Deckeldichtung
Farbe der Stapelecken	Alu, natur
Griffe	Federfallgriffe
Integrierte Rollen	nein
Material	Aluminium
Material der Stapelecken	Aluminium
Stapelecken	ja
Verschlüsse	Comfortverschlüsse

PRODUKTVARIANTEN

	40500	40501	40502	40503	40504	40505
Außenmaß max. L x B x H	600 mm × 400 mm × 180 mm	600 mm × 400 mm × 250 mm	600 mm × 400 mm × 410 mm	800 mm × 600 mm × 180 mm	800 mm × 600 mm × 250 mm	800 mm × 600 mm × 410 mm
Bezeichnung	Unterteil	Oberteil: Gesamthöhe mit Unterteil 150 mm: 370 mm	Oberteil: Gesamthöhe mit Unterteil 150 mm: 530 mm	Unterteil	Unterteil	Oberteil: Gesamthöhe 530 bzw. 600 mm
Ecksicken	nein	ja	ja	nein	ja	ja

	40500	40501	40502	40503	40504	40505
Gewicht	2.6 kg	4 kg	4.7 kg	4.8 kg	5.5 kg	8.6 kg
Innenmaß L x B x H	550 mm × 350 mm × 150 mm	550 mm × 350 mm × 230 mm	550 mm × 350 mm × 390 mm	750 mm × 550 mm × 150 mm	750 mm × 550 mm × 220 mm	750 mm × 550 mm × 390 mm
Umlaufende Sicken	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Volumen	29 l	42 l	73 l	62 l	91 l	157 l

	40506
Außenmaß max. L x B x H	800 mm × 600 mm × 610 mm
Bezeichnung	Oberteil: Gesamthöhe 730 bzw. 800 mm
Ecksicken	ja
Gewicht	10.5 kg
Innenmaß L x B x H	750 mm × 550 mm × 590 mm
Umlaufende Sicken	ja
Volumen	240 l

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 13



Anbaurollen
Artikel-Nr. 40738



Anbautrolley
Artikel-Nr. 40739



Attaché-Einsatz
Artikel-Nr. 40626



Aufspringsicherungsfeder
Artikel-Nr. 40834

Bügelschloss
Artikel-Nr. 46989



Clip-On Bockrollensatz
Artikel-Nr. 40741 · 40742



Ergänzungsset für Anbautrolley
Artikel-Nr. 40740



Schloss-Set
Artikel-Nr. 40832 · 40833



TSA-Bügelschloss
Artikel-Nr. 46789



Untersetzwagen W 150
Artikel-Nr. 40607 · 40608



Untersetzwagen W 152
Artikel-Nr. 40680



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40627



Würfelschaumset
Artikel-Nr. 40735 · 40736

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.